



Az asszisztált reprodukció időszerű kérdései

XIII. Szimpózium

Az IVF múltja és jövője Magyarországon

a Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság
és a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
közös szimpóziuma

2026. március 27-28. ■ Keszthely

Programfüzet



A VILÁGON TÖBB, MINT 6 MILLIÓ BABA SZÜLETETT GONAL-F SEGÍTSÉGÉVEL¹



A GONAL-f kezeléshez képest a bioszimiláris készítményekkel történő kezelés 19%-kal alacsonyabb esélyt eredményezett az elveszületésre.²



NŐK

Klomifén-citrát kezelésre nem reagáló anovuláció (beleértve PCOS-t) kezelése.

Egyszerre több tüsző érésének stimulálása superovulációt áteső nőknél asszisztált reprodukciós eljárások (ART) során.

A GONAL-f és luteinizálóhormon- (LH) készítmény kombinációja súlyos LH- és FSH-hiányban szenvedő nők esetében a tüszőérés serkentésére javallott.

Azoospermias HH (hypogonadotrop hypogonadismus) férfiak hosszú távú kezelése GONAL-f és hCG kombinációval hatékonyan serkentette a spermatogenezist, és a terápia jól tolerálható volt.³

FÉRFIAK



A GONAL-f spermatogenezis serkentése céljából veleszületett vagy szerzett HH-ban szenvedő férfiak számára javallott humán koriogonadotropin (hCG) terápia egyidejű alkalmazásával.

Forrás:

1. Borget I, et al. Gynecol Obstet Invest. 2024 Nov 19:1-23 (<https://doi.org/10.1159/000542074>) **2.** Grynberg et al., Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 88 (2023) 102308 <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2022.102308> **3.** Matsumoto et al., Fertility and Sterility Vol. 92, No. 3, September 2009 doi:10.1016/j.fertnstert.2008.07.1742

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK | ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon. OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve (GONAL-F megadása és a legördülő ablakból a megfelelő hatáserősség kiválasztása) a „KERESÉS INDÍTÁSA”, **Kísérőiratok** ikonra történő kattintással.

Készítmény megnevezése	Bruttó fogyasztói ár (Ft):	Normatív támogatási összeg (Ft)	Térítési díj normatív támogatás esetén (Ft):	Kiemelt támogatási összeg (Ft)	Térítési díj kiemelt támogatás esetén (Ft):
GONAL-F 300 NE/0,48 ML oldatos injekció előretöltött injekciós tollban	33 706	18 538	15 168	33 406	300
GONAL-F 450 NE/0,72 ML oldatos injekció előretöltött injekciós tollban	50 040	27 522	22 518	48 740	300
GONAL-F 900 NE/1,44 ML oldatos injekció előretöltött injekciós tollban	99 040	54 472	44 568	98 740	300

Merck Kft.

1117 Budapest, Dombóvári út 25.
Telefon: 06 1 463 8100, Fax: 06 1 463 8101
E-mail: medinfohungary@merckgroup.com
Web: www.merck.hu
HU-GON-00061
Anyaglezárás dátuma: 2025.09.18.

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat.

Elérési útvonal: <http://www.neak.gov.hu>; SZAKMÁNAK; GYÓGYSZER/ GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ/GYÓGYFÜRDŐ TÁMOGATÁSOK; Egészségügyi szakembereknek; PUBLIKUS GYÓGYSZERTÖRZS; VÉGLEGES TÖRZS

FŐTÁMOGATÓK



RICHTER GEDEON

TÁMOGATÓK



GE Healthcare



MED-EN



PARTNEREK / KIÁLLÍTÓK



SONARMED
Powered by SAMSUNG

SAMSUNG ULTRAHANG

NÁLUNK
VISSZHANGRA
TALÁL



 sonarmed.hu

SAMSUNG

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT

Március 27. PÉNTEK	Plenáris terem	Szekció terem	
09:20-9:30	Megnyitó		
09:30-9:45	Merck szimpózium		
09:45-11:00	SZEKCIÓ I.	ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓ HATÁRTERÜLETEI I.	
10:45-11:00	Med-En Trade szimpózium		
11:00 -11:15	Kávészünet		
11:15-11:45	Richter szimpózium		
11:45-13:00	MÁTYÁS SZABOLCS SZEKCIÓ I.		
13:00-14:00	Ebédészünet		
14:00-14:30	Exeltis szimpózium		
14:30-15:35	MÁTYÁS SZABOLCS SZEKCIÓ II.		
		14:45-15:30	MEM KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
15:35-16:00	Kávészünet		
16:00-16:30	Ferring szimpózium		
16:30-17:45	SZEKCIÓ IV.		
17:45-18:30	MART KÖZGYŰLÉS		
Március 28. SZOMBAT	Plenáris terem		
09:00-10:00	SZEKCIÓ V.		
10:00-10:30	IBSA szimpózium		
10:30-10:45	Kávészünet		
10:45-11:15	Ferticad szimpózium		
11:15-12:40	SZEKCIÓ VI.		
12:40-13:00	Összegzés		
13:00	Ebéd		

ÖN HOGYAN OLDJA MEG AZ LH PÓTLÁST?

A VILÁG ELSŐ és EGYETLEN
rekombináns humán FSH és LH
fix kombinációja – mindez
előretöltött tollba zárva!^{1,2}

Nem igényel
különbözőbb előkészületet. Egyszerűen
csak csatlakoztatni kell
a tűt, beállítani az előírt dózist
és máris injektálható.

3 FÉLE HATÁSERŐSSÉGBEN

PERGOVERIS (300 NE + 150 NE)
0,48 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT
INJEKCIÓS TOLLBAN

PERGOVERIS (450 NE + 225 NE)
0,72 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT
INJEKCIÓS TOLLBAN

PERGOVERIS (900 NE + 450 NE)
1,44 ML OLDATOS INJEKCIÓ ELŐRETÖLTÖTT
INJEKCIÓS TOLLBAN



Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon. OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve (Pergoveris megadása és a legördülő ablakból a megfelelő hatáserősség kiválasztása) a „KERESÉS INDÍTÁSA”, **Kísérőiratok** ikonra történő kattintással.

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat.

	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	Normatív támogatási összeg (Ft)	Térítési díj normatív támogatás esetén (Ft)	Kiemelt támogatási összeg (Ft)	Térítési díj kiemelt támogatás esetén (Ft)
PERGOVERIS (300 NE + 150 NE)/0,48 ML oldatos injekció előretöltött injekciós tollban	44 778	24 628	20 150	44 478	300
PERGOVERIS (450 NE + 225 NE)/0,72 ML oldatos injekció előretöltött injekciós tollban	66 647	36 656	29 991	66 347	300
PERGOVERIS (900 NE + 450 NE)/1,44 ML oldatos injekció előretöltött injekciós tollban	132 255	72 740	59 515	131 955	300

Elérési útvonal: <http://www.neak.gov.hu>; SZAKMÁNAK; GYÓGYSZER/ GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ/GYÓGYFÜRDŐ

TÁMOGATÁSOK; Egészségügyi szakembereknek; PUBLIKUS GYÓGYSZERTÖRZS; VÉGELEGES TÖRZS

Hivatkozások: **1.** Bruno Lunenfeld et al. The Development of Gonadotropins for Clinical Use in the Treatment of Infertility. Front. Endocrinol., 03 July 2019 doi: 10.3389/fendo.2019.00429 **2.** <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis> linken az ATC kód mezőbe a G03GA30 kód beírásával, a **KERESÉS INDÍTÁSA** gombra kattintva.

Merck Kft.

1117 Budapest, Dombóvári út 25.
Telefon: 06 1 463 8100, Fax: 06 1 463 8101
E-mail: medinfohungary@merckgroup.com
Web: www.merck.hu
HU-PER-00092
Anyaglezárás dátuma: 2025.12.01.

2026. MÁRCIUS 27., PÉNTEK

09:20-09:30	MEGNYITÓ Üléseelnök: Dr. Várnagy Ákos	PLENÁRIS TEREM
09:30-09:45	MERCK SZIMPÓZIUM ÚJ ESÉLYEK AZ APASÁGRA: INNOVÁCIÓK A FÉRFIGMEDDŐSÉG TERÁPIÁJÁBAN Dr. Kopa Zsolt <i>Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika, Budapest</i>	PLENÁRIS TEREM
09:45-11:00	SZEKCIÓ I. Üléseelnök: Dr. Török Attila, Dr. Takács Tamás	PLENÁRIS TEREM
09:45-09:55	AZ ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓ AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Várnagy Ákos <i>Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs</i> <i>Országos Kórházi Főigazgatóság, Humánreprodukciós Igazgatóság</i>	
09:55-10:05	SZOCIÁLIS CÉLÚ PETESEJTFAGYASZTÁS. TÉNYEK ÉS NEHÉZSÉGEK A NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK ALAPJÁN Dr. Török Attila, Dr. Máté Gábor <i>Dunamenti REK Tapolcai Intézet, Tapolca</i>	
10:05-10:15	DEMOGRÁFIAI PARAMÉTEREK REGIONÁLIS KÜLÖNBSEGEINEK HATÁSA AZ IVF KEZELÉS KIMENETELÉRE Dr. Gál Bence ¹ , Dr. Leskó Róbert ² , Dr. Boga Péter ¹ , Dr. Kovács Péter ² ¹ Dunamenti REK, Győr ² Dunamenti REK Istenhegyi Intézet, Budapest	
10:15-10:25	TENNI VAGY NEM TENNI – A SZINKRON SEBÉSZI SPERMIMUMKINYERÉS ÉS AZ ICSI DILEMMÁI NON-OBSTRUKTÍV AZOOSPERMIÁBAN Dr. Takács Tamás, Dr. Vargha Judit, Dr. Kopa Zsolt <i>Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika, Budapest</i>	
10:25-10:35	A FAGYASZTOTT EMBRIÓ TRANSZFER SZEREPE A MEDDŐSÉG ELLÁTÁSÁBAN Dr. Balla Levente, Dr. Kovács Péter <i>Dunamenti REK, Istenhegyi Intézet, Budapest</i>	
10:35-10:45	10 perc vita	
10:45-11:00	MED-EN TRADE SZIMPÓZIUM FEJLETT ULTRAHANG-MEGOLDÁSOK A MEDDŐSÉGI KIVIZSGÁLÁSBAN Dr. Schmeck Lilian Hanna <i>RMC Clinics, Budapest</i>	PLENÁRIS TEREM

09:45-10:45 **ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓ HATÁRTERÜLETEI I. SZEKCIÓ TEREM**
Üléselnök: Dr. Skriba Eszter

09:45-09:55 **INTRAUTERIN ELTÉRÉSEK "OFFICE" MÉHTÜKRÖZÉS
SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE MEDDÓSÁGBEN**

Dr. Holló Balázs, Dr. Imre Ruben
Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum, Budapest

09:55-10:05 **ASHERMAN SZINDRÓMA – EGY „RITKA” BETEGSÉG**

Dr. Penyige Áron
CMF Medical, Budapest

10:05-10:15 **OFFICE HYSTEROSCOPIA SZEREPE AZ INFERTILITÁS
KIVIZSGÁLÁSÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN
- ÁLLAMI MŰHELYÜNK BEMUTATÁSA**

Dr. Maczali Balázs, Dr. Nógrády Miklós
*Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, a Szegedi Tudományegyetem Oktató
Kórháza, Kiskunhalas*

10:15-10:25 **ART & DIET – A TÁPLÁLKOZÁS SZEREPE AZ ASSZISZTÁLT
REPRODUKCIÓS KEZELÉSEK HATÉKONYSÁGÁBAN**

Dusa Fanny Cecília¹, Dr. Sipos Miklós²
¹Rejuven-Eat Kft, Budapest, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola,
²Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált
Reprodukciós Centrum, Budapest

10:25-10:35 **AZ IN VITRO FERTILIZÁCIÓ KIMENETELÉNEK GÉPI TANULÁSON
ALAPULÓ ELŐREJELZÉSE: A PREPROCEDURÁLIS TÉNYEZŐK
MEGHATÁROZÓ SZEREPE**

Dr. Bereczki Kristóf¹, Dr. Bukva Mátyás², Dr. Vedelek Viktor³,
Dr. Nádasdi Bettina⁴, Dr. Kozinszky Zoltán⁵, Dr. Sinka Rita³,
Dr. Bereczki Csaba², Ékes Csaba⁶, Dr. Tábi Mariann⁶,
Dr. Vágvölgyi Anna⁴, Dr. Zádori János⁶
¹Szegedi Tudományegyetem SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,
Szeged
²Szegedi Tudományegyetem SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika, Szeged
³Szegedi Tudományegyetem SZAKK Genetikai Tanszék, Szeged
⁴Szegedi Tudományegyetem SZAKK Belgyógyászati Klinika, Szeged
⁵Capio Specialized Center for Gynecology, Solna
⁶Szegedi Tudományegyetem SZAKK Reprodukciós Medicina Intézet,
Szeged

10:35-10:45 **Vita**

11:00-11:15 **Kávészünet**

ÉRJÜK EL EGYÜTT A TERÁPIÁS CÉLOKAT MOUNJARO-VAL¹



A MOUNJARO HATÉKONYAN CSÖKKENTI A TESTTÖMEGET^{1,2}



GIP domináns kettős receptoragonista hatás-mechanizmus¹:

Az **első és egyetlen** terápia, amely a **GIP- és a GLP-1** receptorokat egyaránt aktiválva hat az elhízás patofiziológiájára.^{1,7,8}



Jelentős testtömegcsökkenés:

Már a **Mounjaro 5 mg** dózis átlagosan **16% testtömegcsökkenést** eredményezett. A terápia személyre szabható: **akár 22,5%-os testtömegcsökkenés is elérhető.**^{1,*}



Javuló kardiometabolikus paraméterek, amint az **LDH** ható a **vérnyomás**, a **haskőrfogat**, a **triglicerid**-, **HDL-koleszterin** és **LDL-koleszterin** értékek változásából.^{1,6†}

***A Mounjaro a testtömeg kontrollálá-sához – beleértve a testtömeg csök-kentését és a testtömeg fenntartá-sát is – kiegészítő kezelésként szolgál a csökkentett kalóriatartalmú étrend és a fokozott fizikai aktivitás mellett, olyan felnőttek számára, akiknek a kezdeti testtömegindexe (Body Mass Index, BMI)**

- $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ (elhízás), vagy
- $\geq 27 \text{ kg/m}^2$, de $< 30 \text{ kg/m}^2$ (túlsúly), és akiknél legalább egy test-tömeggel összefüggő társbetegség (pl. hipertónia, diszlipidémia, obstruktív alvási apnoe szindróma kardiiovaszkuláris betegség, prediabetes vagy 2-es típusú diabetes mellitus) is fennáll.¹

A Mounjaro 2-es típusú diabetesben szenvedő felnőttek kezelésére is javallott: lásd Alkalmazási előírás "4.1 Terápiás javallatok" pontja.¹

A már forgalomban lévő hatáserőségek mellett **2025. júliustól Magyarországon is elérhető a gyógyszer-tárakban a Mounjaro KwikPen 12,5 mg/adagos és 15 mg/adagos hatáserőségei.**

▼ Ez a gyógyszer fokozott figyelmet igényel, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsék bármilyen feltételezett mellékhatást.

BMI=testtömegindex; GIP=glükagoninszerű inzulinotróp polipeptid; GLP-1=glükagoninszerű peptid-1; HDL=magas denzitású lipoprotein; LDL=alacsony denzitású lipoprotein

¹A SURMOUNT-1 vizsgálatban 15 mg Mounjaro (tirzepatid) (n=630) mellett -23,6 kg (-22,5%) volt az átlagos testtömegcsökkenés a 72. héten, míg placebo (n=643) mellett -2,4 kg (-2,4%) (p<0,001 mind a kg-ban, mind a %-ban mért különbségre nézve). A kezelést csökkent kalóriatartalmú étrend és fokozott fizikai aktivitás mellett alkalmazták.¹ Hatáserőségi becslés, MMRM (ismételt mérések kevert modell) elemzés, MITT (modosított intent-to-treat [kezelni szándékozott]) populáció.¹ Az egyes dózisok hatáserőségi becslését nem korrigálták multiplicitásra, kivéve a haskőrfogatot a 10 és 15 mg esetén.¹

²A Mounjaro terápia javallatai között nem szerepel a kardiometabolikus kockázati tényezők javítása. A kardiometabolikus paramétereket a SURMOUNT-1 vizsgálatban - hasonlóan a SURMOUNT-2, -3, -4 vizsgálatokhoz - másodlagos végpontként értékelték.^{1,6}

Hivatkozások: 1. Mounjaro Alkalmazási előírás; 2. Al Zewairi A M Cures 2024; 16(12):51788. DOI: 10.7554/cures.51788 3. Jastreboff et al. N Engl J Med. 2023;387(3):205-216; 4. Garvey et al. Lancet 2023; 402: 613-26; 5. Wadden et al. Nature Medicine 2023; 29:2909-2918; 6. Aronne et al. JAMA. 2024;331(1):38-48; 7. Melson et al. Int J Obes (2024). <https://doi.org/10.1038/s41366-024-01473-y>.

Nemkívánatos esemény, mellékhatás vagy termékpanasz bejelentés: (1) 328 5151, adverzet.hungary@lilly.com vagy közvetlenül a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) részére: H-1372 Budapest, Postafiók 450, adbox@nngyk.gov.hu, <https://mellekhatas.ogyei.gov.hu>



Mounjaro (tirzepatid) 2,5 mg / 5 mg / 7,5 mg / 10 mg / 12,5 mg / 15 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban; Mounjaro (tirzepatid) 2,5 mg / 5 mg / 7,5 mg / 10 mg / 12,5 mg / 15 mg oldatos injekció injekciós üvegben; Mounjaro (tirzepatid) 2,5 mg/adagos / 5 mg/adagos / 7,5 mg/adagos / 10 mg/adagos / 12,5 mg/adagos / 15 mg/adagos KwipPen oldatos injekció előretöltött injekciós tollban

Bővebb információt olvasson a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatóanyag "alkalmazási előírás" teljes szövegét megtalálja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradobazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapján. ÖÖEÍ honlapján keresztül történő elérés is elérhető: www.ogyei.gov.hu. Adatszolgáltatásnyilatkozatok; Gyógyszer-adobázis; szabadszavas keresésben a „MOUNJARO” megadása, a „KERESÉS INDÍTÁSA”; EMA ikon vagy hiperlinkre történő kattintás.

https://www.ema.europa.eu/hu/documents/product-information/mounjaro-epar-product-information_hu.pdf

Gyógyszer ára, társadalomlátszától támogatás feltétele és mértéke: A készítmény a társadalomlátszától által elfogadott árral és támogatással nem rendelkezik. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a NEAK Publikus Gyógyszerár-tárház: https://www.neak.gov.hu/felso_menu/szojmal_didoalk/gyogyszer_jegetdozok_gyogyszer_fudo_zamogatos/gegeszsegugy_vallalkozasok/pupho/Vegleges_PUPHA.

Kiadathoz: orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).

PP-TR-HU-0201 A dokumentum lezárásának dátuma: 2025.07.29.

Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Masfick Imre út 13-14.

Tel: (1) 328 5100 Fax: (1) 328 5101 www.lilly.com/hu

© 2025 Eli Lilly and Company. Minden jog fenntartva.

Lilly

11:15-11:45	RICHTER GEDEON SZIMPÓZIUM FOLLITROPIN ALFA: REAL-WORLD DATA AND CLINICAL EXPERIENCE Dr. Andreas Abraham <i>Eugin Clinic, Barcelona, Spain</i>	PLENÁRIS TEREM
11:45-12:50	MÁTYÁS SZABOLCS SZEKCIÓ I. Üléselnök: Dr. Kovács Péter, Dr. Barta Csaba	PLENÁRIS TEREM
11:45-11:55	NE FÉLD A FAILED IVF-ET! Dr. Buzder Tímea, Bogár Éva Boglárka, Dr. Sipos Miklós <i>Semmelweis Egyetem Asszisztált Reprodukciós Centrum, Budapest</i> <i>(nem versenyző előadás)</i>	
11:55-12:05	AKROSZÓMA REAKCIÓ AKTIVITÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA SWIM-UP-ÉS GRADIENS CENTRIFUGÁLÁSSAL PREPARÁLT MINTÁKON Nagy Melinda ^{1,2} , Dr. Szabó Krisztina ² , Dr. Incze Evelyn Erzsébet ² ¹ Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Asszisztált Reprodukciós Osztály, Pécs ² Labmagister Kft, Budapest <i>(nem versenyző előadás)</i>	
12:05-12:15	FLUORESCENCIA ÉLETTARTAMÚ MIKROSKÓPIA (FLUORESCENCE LIFETIME IMAGING MICROSCOPY, FLIM) ALKALMAZÁSA AZ EMBRIOLÓGIÁBAN Dr. Incze Evelyn, Dr. Bojtör Gyöngyi, Nagy Eszter, Szűcs Kálmán <i>Dunamenti REK, Gazdagréti Intézet, Budapest</i>	
12:15-12:25	KIDSCORE VS IDASCORE: HA NAGY A KÜLÖNBSÉG Dr. Nagy József Bálint, Tóthné Varga Emese, Csiszár Éva, Dr. Tándor Zoltán <i>Debreceni Egyetem Klinikai Központ Asszisztált Reprodukciós Centrum, Debrecen</i>	
12:25-12:35	„FREEZE-ALL” A KLINIKAI GYAKORLATBAN – ELJÖTT AZ IDEJE? Gergely Dominika Fanni ¹ , Spitzner Péter ¹ , Babenko Éva ¹ , Fancsovits-Szabó Barbara ¹ , Nagy Kinga ¹ , Varga Anita ¹ , Éles Ágota ¹ , Steven R. Lindheim ² , Dr. Kovács Péter ¹ ¹ Dunamenti REK, Istenhegyi Intézet, Budapest ² Department of Obstetrics & Gynecology, University of Central Florida, Orlando, Florida, USA	
12:35-12:50	Vita	

Egy új élet reménye



A meddőségi terápiával szemben támasztott elvárások folyamatosan változnak. A felajánlott kezelési lehetőségeknek ehhez igazodniuk kell.

A Bemfola® (follitropin alfa) egy r-hFSH, amely egyszerűen és kényelmesen használható előretöltött injekciós tollban ötvözi a minőséget és az értéket.

Szakértelmünkkel olyan kezelési lehetőséget kínálunk, amelyet páciensei megérdemelnek.



bemfola®
follitropin alfa

Együttműködés és bizalom a kezelések során

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Mellékhatás / nemkívánatos esemény bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.
Document ID: KEDP/DAFPHJ, lezárás dátuma: 2026.01.14.

Bemfola® 75 NE/0,125 ml, Bemfola® 150 NE/0,25 ml, Bemfola® 225 NE/0,375 ml, Bemfola® 300 NE/0,5 ml, Bemfola® 450 NE/0,75 ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban. Alfa-follitropin.

A forgalomba hozatali engedély száma: EU/1/13/309/001-005. A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Richter Gedeon Nyrt. Bővebb információt a részletes alkalmazási előírás tartalmaz, amely elérhető az OGYÉI weboldalon keresztül, az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (www.ema.europa.eu): https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bemfola-epar-product-information_hu.pdf

Az utolsó jóváhagyott alkalmazási előírás dátuma: 2024.01.17.

Rendelhetőség: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek osztályánál Sz. alcsoportja. A szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). Forrás: www.neak.gov.hu.



	Fogyasztói ár (Ft)	NOMIN 55%		Kiemelt támogatás Eü 100% 71sz	
		tb. támogatás (Ft)	beteg fizet (Ft)	tb. támogatás (Ft)	beteg fizet (Ft)
Bemfola® 75 NE	7 207	3 964	3 243	6 907	300
Bemfola® 150 NE	14 106	7 758	6 348	13 806	300
Bemfola® 225 NE	20 640	11 352	9 288	20 340	300
Bemfola® 300 NE	27 173	14 945	12 228	26 873	300
Bemfola® 450 NE	40 239	22 131	18 108	39 939	300

11:45-12:40	ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓ HATÁRTERÜLETEI II. SZEKCIÓ TEREM Üléselnök: Prof. Dr. Boncz Imre
11:45-11:55	IDŐPERSPEKTÍVA ÉS A KONTROLLHELY ÖSSZEFÜGGÉSEI A HANGULATI ZAVAROKKAL TERMÉKENYSÉGI KEZELÉSBEN RÉSZT VEVŐ NŐK KÖRÉBEN Sándor Lilla ¹ , Dr. Dombi Edina ² ¹ PhD hallgató, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola ² Szegedi Tudományegyetem SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged
11:55-12:05	A NŐI INFERTILITÁS ELŐFORDULÁSI GYAKORISÁGA KELET-, KÖZÉP-, ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN A GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY ADATAI ALAPJÁN Kovács Bettina ¹ , Dr. Sántics-Kajos Luca Fanni ^{1,2} , Pónusz-Kovács Dalma ^{1,2} , Prof. Dr. Boncz Imre ^{1,2} ¹ Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet, Pécs ² Pécsi Tudományegyetem, Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium
12:05-12:15	A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER DIGITALIZÁCIÓJÁNAK FEJLŐDÉSE 1993-2025 KÖZÖTT Prof. Dr. Boncz Imre ^{1,2} , Pónusz-Kovács Dalma ^{1,2} , Kovács Bettina ¹ , Sántics-Kajos Luca ^{1,2} , Elmer Diána ^{1,2} , Csákvári Tímea ^{1,2} ¹ Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet, Pécs ² Pécsi Tudományegyetem, Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium
12:15-12:25	A NŐI INFERTILITÁS GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSI TRENDJEI AZ ELMÚLT ÉVTIZEDBEN Pónusz-Kovács Dalma ^{1,2} , Dr. Faisal Anna Zelma ³ , Dr. Lovas Kornélia ⁴ , Dr. Pónusz Róbert ^{1,2} , Sántics-Kajos Luca ^{1,2} , Kovács Bettina ¹ , Dr. Bódís József ^{2,5} , Dr. Boncz Imre ^{1,2} ¹ Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségbiztosítási Intézet ² Pécsi Tudományegyetem, Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium ³ Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet ⁴ Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet ⁵ Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
12:25-12:35	A MEDDŐSÉG LELKI OKAI „BERÖGZÜLT HITEK” Szűcs-Kádas Eszter Alba Bástya Család- és Gyermekejléti Központ, Székesfehérvár
12:35-12:50	Vita

13:00-14:00 **Ebéd**

14:00-14:30	EXELTIS SZIMPÓZIUM Üléselnök: Dr. Várnagy Ákos AKI IDŐT NYER, ÉLETET NYER - AZ ALFA-LIPONSAV SZEREPE A MEDDŐSÉG KEZELÉSÉBEN, AZ ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓBAN, A KORATERHESSÉGEK MEGŐRZÉSÉBEN ÉS A KORASZÜLÉS MEGELŐZÉSÉBEN Dr. Sipos Miklós <i>Semmelweis Egyetem Asszisztált Reprodukciós Centrum, Budapest</i> AMIKOR A LEGKISEBB IS SZÁMÍT - AZ INOZITOK SZEREPE A REPRODUKTÍV PARAMÉTEREK JAVÍTÁSÁBAN Dr. Túű László <i>EndoCare Endokrinológiai Központ, Budapest</i>	PLENÁRIS TEREM
14:30-15:35	MÁTYÁS SZABOLCS SZEKCIÓ II. Üléselnök: Dr. Kovács Péter, Dr. Máté Gábor	PLENÁRIS TEREM
14:30-14:40	EMBRIÓ Á LA CARTE – MENNYIRE SZÁMÍT A VÁLASZTOTT MENÜ? Dr. Máté Gábor <i>Dunamenti REK, Tapolcai telephely, Tapolca</i>	
14:40-14:50	MOZAIK TURNER-SZINDRÓMÁS BETEGEK EMBRIÓFEJLŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TIME-LAPSE TECHNIKA ALKALMAZÁSÁVAL Zakár Adrienn, Joó Kata, Nemes Annamária, Dudás Beáta, Dr. Murber Ákos, Dr. Árokszállási Anikó, Dr. Fekécs Györgyi, Dr. Berkes-Bara Éva, Dr. Stubnya Márton, Prof. Dr. Urbancsek János, Dr. Fancsovits Péter <i>Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Asszisztált Reprodukciós Osztály, Budapest</i>	
14:50-15:00	MIKROFLUID SPERMIMUMSZELEKCIÓS CHIP ALKALMAZÁSA A DUNAMENTI REK PESTERZSÉBETI INTÉZETÉBEN Kocsis Luca, Kocsis Lilian, Tóth Szabina, Lantos-Bodó Beáta, Nyitrai Julianna, Erdős Gábor, Uhreczky Gabriella <i>Dunamenti REK, Pesterzsébeti Intézet, Budapest</i>	
15:00-15:10	MEGFELELŐ-E AZ ADOMÁNYOZOTT EMBRIÓK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON? Sisa Krisztina, Dr. Mátyás Szabolcs, Dr. Kovács Péter <i>Dunamenti REK, Istenhegyi Intézet, Budapest</i>	
15:10-15:20	JAVÍTJA-E A FELOLVASZTÁST KÖVETŐ MORFOKINETIKAI MEGFIGYELÉS AZ EMBRIÓKIVÁLASZTÁST? VITRIFIKÁLT BLASZTOCISZTÁK RETROSPEKTÍV ELEMZÉSE Joó Kata, Nemes Annamária, Dudás Beáta, Zakár Adrienn, Soós Fanni, Dr. Murber Ákos, Dr. Árokszállási Anikó, Dr. Stubnya Márton, Prof. Dr. Urbancsek János, Dr. Fancsovits Péter <i>Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Asszisztált Reprodukciós Osztály, Budapest</i>	
15:20-15:35	Vita	

14:45-15:30

MEM KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS

SZEKCIÓ TEREM

PARADIGMAVÁLTÁS AZ ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓBAN: MENTÁLIS EGÉSZSÉG, EGÉSZSÉGMAGATARTÁS ÉS INTERDISZCIPLINÁRIS EGYÜTTMŰKÖDÉS

Résztvevők: Bodor Andrea Lili^{1,2}, Dr. Dombi Edina³,
Dr. Prémusz Viktória⁴, Dr. Sipos Miklós⁵, Soltész Krisztina^{6,7},
Szigeti F. Judit⁵, Dr. Várnagy Ákos^{1,8}

¹Pécsi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

²Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs

³Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

⁴Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar,
Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Pécs

⁵Semmelweis Egyetem, Asszisztált Reprodukciós Centrum, Budapest

⁶Budai Termékenységi Centrum, Budapest

⁷Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola,
Budapest

⁸Országos Kórházi Főigazgatóság, Humánreprodukciós Igazgatóság,
Budapest

15:30-16:00

Kávészünet

16:00-16:30

FERRING SZIMPÓZIUM

PLENÁRIS TEREM

Üléselnök: Dr. Spánik Gábor

DELTA-FOLLITROPIN A KLINIKAI GYAKORLATBAN: ELTÉRŐ VÁLASZKÉSZSÉGŰ PÁCIENSEK KEZELÉSE NEMZETKÖZI REAL-WORLD ADATOK ALAPJÁN

Dr. Spánik Gábor

Dunamenti REK, Pesterzsébeti Intézet, Budapest

ÉRDEMES-E AZ ELSŐ STIMULÁCIÓHOZ FOLLITROPIN DELTÁT HASZNÁLNI?

Dr. Török Attila

Dunamenti REK, Tapolcai Intézet, Tapolca

Üléselnök: Dr. Kovács Kálmán, Fancsovits-Szabó Barbara

16:30-16:40

ENDOKRIN RENDSZERT KÁROSÍTÓ VEGYI ANYAGOK ÉS ELHÍZÁS: LÁTHATATLAN RIZIKÓFAKTOROK A NŐI MEDDŐSÉG HÁTTÉRÉBEN

Dr. Sajgó Attila

*Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Asszisztált Reprodukciós Centrum, Budapest*

16:40-16:50

ELMARADT MEGTERMÉKENYÜLÉS IVF SORÁN. AKROSZÓMA REAKCIÓ VIZSGÁLATA: MÚLT VAGY JÖVŐ?

Dr. Boga Péter, Urbán Edina, Barta Csaba

Dunamenti REK, Győri intézet, Győr

16:50-17:00

PGT-A MA

Fancsovits-Szabó Barbara, Babenko Éva, Gergely Fanni,
Molnár Katalin, Nagy Kinga, Spitzner Péter, Varga Anita,
Kovács Péter

Dunamenti REK, Istenehegyi Intézet, Budapest

17:00-17:10

PREIMPLANTÁCIÓS GENETIKAI VIZSGÁLATOK SNP-ARRAY MÓDSZERREL: ELSŐ HAZAI TAPASZTALATOK (PGT-SR)

Kékesi Anna, Hócza Szabolcs, Tankó Lenke

Istenehegyi Géndiagnosztikai Központ, Budapest

17:10-17:20

AZ IVF KOCKÁZATAI A BELGYÓGYÁSZ ÉS AZ EMBRIOLÓGUS SZEMÉVEL: FÓKUSZBAN A VÉNÁS THROMBOEMBOLIÁS (VTE) SZÖVŐDMÉNYEK

Alföldi Sándor¹, Kanyó Katalin²

¹Szent Imre Oktatókórház, Anyagcsere Központ, Budapest

²Dunamenti REK, Kútvölgyi Intézet, Budapest

17:20-17:30

A PETESEJT-VITRIFIKÁCIÓ HATÁSA A GÉNEXPRESSZIÓRA

Uhereczky Gabriella

Dunamenti REK, Pesterzsébeti Intézet, Budapest

17:30-17:45

Vita

16:30-17:45

ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓ HATÁRTERÜLETEI III. SZEKCIÓ TEREM

Üléselnök: Dr. Tándor Zoltán

16:30-16:40

A TERMÉKENYSÉGI TUDÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGÉRTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI SZOCIO-DEMOGRÁFIAI TÉNYEZŐK TÜKRÉBEN NEHEZÍTETT GYERMEKVÁLLALÁS ESETÉN – FAIR-HU VIZSGÁLAT

Dr. Tándor Zoltán^{1,2}, Dr. Skriba Eszter^{2,3}, Dr. Szmátóna Gábor^{2,4},
Prof. Dr. Bódis József^{5,6}, Dr. Makai Alexandra⁷, Dr. Várnagy Ákos^{5,6},
Dr. Kovács Kálmán^{5,6}, Dr. Prémusz Viktória^{5,7}

¹ Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Asszisztált Reprodukciós Centrum, Debrecen

² Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar,
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs

³ Dunamenti Reprodukciós Központ, Angyalföldi Intézet, Budapest

⁴ Dunamenti Reprodukciós Központ, Istenhegyi Intézet, Budapest

⁵ Pécsi Tudományegyetem, Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium, Pécs

⁶ Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

⁷ Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar,
Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Pécs

16:40-16:50

A FÉRFI TERMÉKENYSÉGI MUTATÓK ÉS AZ EGÉSZSÉGMAGATARTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓBAN – FAIR-HU VIZSGÁLAT

Dr. Szmátóna Gábor^{1,2}, Dr. Tándor Zoltán^{2,3}, Dr. Skriba Eszter^{2,4},
Dr. Balla Levente¹, Dr. Makai Alexandra⁵, Prof. Dr. Bódis József^{5,7},
Dr. Prémusz Viktória^{5,6}, Dr. Kovács Kálmán^{5,7}

¹ Dunamenti Reprodukciós Központ, Istenhegyi Intézet, Budapest

² Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar,
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs

³ Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Asszisztált Reprodukciós Centrum, Debrecen

⁴ Dunamenti Reprodukciós Központ, Angyalföldi Intézet, Budapest

⁵ Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar,
Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Pécs

⁶ Pécsi Tudományegyetem, Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium, Pécs

⁷ Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

16:50-17:00

A FIZIKAI AKTIVITÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGÉSZSÉGKOMPETENCIA (PAHCO) KAPCSOLATA A MOZGÁS SZUBJEKTÍV ÉS OBJEKTÍV MUTATÓIVAL TERMÉKENYSÉGI KEZELÉSBEN RÉSZTVEVŐK KÖRÉBEN – FAIR-HU VIZSGÁLAT

Dr. Skriba Eszter^{1,2}, Dr. Szmatona Gábor^{2,3}, Dr. Tándor Zoltán^{2,4},
Dr. Hallósy Eszter², Prof. Dr. Bódis József^{6,7}, Dr. Kovács Kálmán^{6,7},
Dr. Makai Alexandra, Dr. Prémusz Viktória^{5,6}

¹ Dunamenti Reprodukciós Központ, Angyalföldi Intézet, Budapest

² Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar,
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs

³ Dunamenti Reprodukciós Központ, Istenhegyi Intézet, Budapest

⁴ Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Asszisztált Reprodukciós Centrum,
Debrecen

⁵ Pécsi Tudományegyetem, Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium,
Pécs

⁶ Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

⁷ Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar,
Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Pécs

17:00-17:10

SZEXUÁLPSZICHOLÓGIAI INTERVENCIÓK ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓS KEZELÉSEK ESETÉN

Dr. Bodor Andrea Lili^{1,2}, Prof. Dr. Bódis József^{1,3}, Dr. Várnagy Ákos^{1,3},
Dr. Kovács Kálmán^{1,3}, Dr. Prémusz Viktória^{3,4}, Dr. Gács Boróka⁵

¹ Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika, Pécs

² Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar,
Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs

³ Pécsi Tudományegyetem, Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium,
Pécs

⁴ Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar,
Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Pécs

⁵ Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar,
Magatartástudományi Intézet

HEPAXANE

enoxaparin bioszimiler tüvédoél



Készítmény megnevezése (oldatos injekció előretöltött fecskendőben)	Kiszárlás (előretöltött fecskendőben tüdővel)	Negyereskedelmi ár	Bruttó fogászati ár	Normatív támogatás 25%		Emelt támogatás 90%			Kiemelt támogatás 100%		Közfoglapon kiadható-e	
				Normatív támogatási összeg	Térítési díj normatív támogatás esetén	Emelt támogatási összeg	Térítési díj emelt támogatás esetén	Felírhatóak az alábbi EU pontok alatt	Kiemelt támogatási összeg	Térítési díj kiemelt támogatás esetén		Vonatkozó indikációs pont (EU pont)
HEPAXANE 2000 NE (20 MG)/0,2 ML	10x	4 542 Ft	5 628 Ft	1 407 Ft	4 221 Ft	5 065 Ft	563 Ft	4/a1, 4/a2	5 328 Ft	300 Ft	57	Igen
HEPAXANE 4000 NE (40 MG)/0,4 ML	10x	8 664 Ft	10 137 Ft	2 534 Ft	7 603 Ft	9 123 Ft	1 014 Ft	4/b1, 4/b2	9 887 Ft	300 Ft	57	Igen
HEPAXANE 6000 NE (60 MG)/0,6 ML	10x	10 805 Ft	12 385 Ft	3 066 Ft	9 289 Ft	11 147 Ft	1 238 Ft	4/c1	12 085 Ft	300 Ft	57	Igen
HEPAXANE 8000 NE (80 MG)/0,8 ML	10x	12 464 Ft	14 127 Ft	3 522 Ft	10 595 Ft	12 714 Ft	1 413 Ft	4/c1	13 827 Ft	300 Ft	57	Igen
HEPAXANE 10 000 NE (100 MG)/1 ML	10x	15 567 Ft	17 490 Ft	4 373 Ft	13 117 Ft	15 741 Ft	1 749 Ft	4/c1	17 190 Ft	300 Ft	57	Igen
HEPAXANE 12 000 NE (120 MG)/0,8 ML	10x	20 798 Ft	22 877 Ft	5 719 Ft	17 158 Ft	20 589 Ft	2 288 Ft	4/c1	22 577 Ft	300 Ft	57	Igen
HEPAXANE 15 000 NE (150 MG)/1 ML	10x	25 997 Ft	28 336 Ft	7 084 Ft	21 252 Ft	25 502 Ft	2 834 Ft	4/c1	28 036 Ft	300 Ft	57	Igen

A 2025. október 1-től érvényes árak alapján. Az árak és az árvaltozások a www.neak.gov.hu weboldalon követhetők nyomon.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

Az alkalmazási előírás elérhető a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatbázisában.

HEPAXANE 2000 NE (20 MG)/0,2 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=189300, HEPAXANE 4000 NE (40 MG)/0,4 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=189295, HEPAXANE 6000 NE (60 MG)/0,6 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=189302, HEPAXANE 8000 NE (80 MG)/0,8 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=189304, HEPAXANE 10000 NE (100 MG)/1 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=189299, HEPAXANE 12000 NE (120 MG)/0,8 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=189306, HEPAXANE 15000 NE (150 MG)/1 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=189293

Teva Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Levelezési cím: 1133 Budapest, Váci út 96-98.
Telefon: 06 1 288-6400 | Email: info@teva.hu | További információk: www.teva.hu
MULTI-HU-00570 | Lezárás dátuma: 2025.09.17.



17:10-17:20

A 24 ÓRÁS MOZGÁSVISELKEDÉS ÉS AZ INFERTILITÁS-SPECIFIKUS ÉLETMINŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI – FAIR-HU VIZSGÁLAT

Dr. Prémusz Viktória^{1,2}, Dr. Skriba Eszter^{3,4}, Dr. Szmátóna Gábor^{3,5},
Dr. Tándor Zoltán^{3,6}, Dr. Makai Alexandra², Prof. Dr. Bódis József^{1,7},
Dr. Kovács Kálmán^{1,7}, Dr. Várnagy Ákos^{1,7}

¹ Pécsi Tudományegyetem, Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium, Pécs

² Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet, Pécs

³ Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs

⁴ Dunamenti Reprodukciós Központ, Angyalföldi Intézet, Budapest

⁵ Dunamenti Reprodukciós Központ, Istenhegyi Intézet, Budapest

⁶ Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Asszisztált Reprodukciós Centrum, Debrecen

⁷ Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

17:20-17:30

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA SZEREPE A BETEGEDUKÁCIÓBAN – AVAGY A FERTILITEAM, MINT KÖZÖS TUDÁSTÉR

Dr. Árokszállási Anikó, Dr. Berkes-Bara Éva, Dr. Fekécs Györgyi,
Retterné Dr. Pócsi Dóra, Kaszás Zita
Fertiliteam, Budapest

17:30-17:45

Vita

17:45-18:30 MART KÖZGYŰLÉS

PLENÁRIS TEREM

2026. MÁRCIUS 28., SZOMBAT

09:00-10:30 SZEKCIÓ V.

PLENÁRIS TEREM

Üléselnök: Dr. Zeke József, Uhreczky Gabriella

- 09:00-09:10 **HYFOSY – EGYSZERŰEN, GYORSAN, FÁJDALOMMENTESEN**
Dr. Zeke József
Dunamenti REK, Kútvölgyi Intézet, Budapest
- 09:10-09:20 **A PETESEJTFAGYASZTÁS LEGÚJABB MÓDSZEREI**
Hegedüs Edina, Dr. Buzder Tímea, Dr. Sipos Miklós
Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Asszisztált Reprodukciós Centrum, Budapest
- 09:20-09:30 **MI TÖRTÉNIK, HA GENETIKAI ELTÉRÉSRŐL KAPUNK ÉRTESÍTÉST? – SPERMADONOR MINTÁK KOCKÁZATKEZELÉSE**
Dr. Száraz Leonóra
KRIO Intézet, Budapest
- 09:30-09:40 **ADENOMYOSIS: AMIKOR A TÜNETMENTESSÉG FÉLREVEZET**
Dr. Márton Virág
Szegedi Tudományegyetem, RMC, Szeged
- 09:40-09:50 **„JOBB A DÁN, MINT A MAGYAR” – DE MIT MUTATNAK A KLINIKAI EREDMÉNYEK?**
Dr. Reichart Anikó, Klecska Eszter, Gődény Pálma, Baksza Ildikó, Dr. Száraz Leonóra
KRIO Intézet, Budapest
- 09:50-10:00 **FREEZE-ALL STRATÉGIA 2019–2025: TRENDK, EVIDENCIÁK ÉS A MAGYAR GYAKORLAT KIHÍVÁSAI**
Dr. Király Csaba
Dunamenti REK - Pesterzsébeti Intézet, Budapest

10:00-10:30 IBSA SZIMPÓZIUM

PLENÁRIS TEREM

A PROGESZTERON MINDEN HORMON ANYJA ÉS MINDEN ANYA HORMONJA. KORSZERŰ MEGFONTOLÁSOK AZ ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓS KEZELÉSEK KAPCSÁN ALKALMAZOTT PROGESZTERON KEZELÉSEL KAPCSOLATBAN
Dr. Sipos Miklós
Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Centrum, Budapest

10:30-10:45 Kávészünet

10:45-11:15

FERTICAD SZIMPÓZIUM

INTER LABORATORY QUALITY CONTROL HARMONIZATION

David O'Rourke

Vitrolife Group

PERFORMING OOCYTE RETRIEVAL WITH LOCAL ANAESTHESIA – BENEFITS FOR PATIENT AND CLINIC

Johanna Schmidt

Göteborgs IVF Klinik

11:15-13:00

SZEKCIÓ VI.

PLENÁRIS TEREM

Üléseelnök: Zádori János, Dr. Mauchart Péter

11:15-11:25

MIKOR (NE!) OPERÁLJUNK ENDOMETRIÓZIST!

Dr. Nógrády Miklós, Dr. Maczali Balázs

*Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató
Kórháza*

11:25-11:35

UROGENITÁLIS MIKROBIÓM VIZSGÁLATOK – A SPECIÁLIS MINTATÍPUSOK JELENTETTE KIHÍVÁSOK

Radnóti Barnabás¹, Katona Ágnes¹, Dr. Herczeg Livia²,

Dr. Nagy Gábor²

¹*Etalon Laboratórium Kft., Budapest*

²*Alpin Medix Bt., Szentendre*

11:35-11:45

MESTERSÉGES OOCYTA AKTIVÁLÁS AZ EMBRIOLÓGIAI LABORATÓRIUMBAN

Csiszár Éva Andrea, Tóthné Varga Emese, Dr. Tándor Zoltán,
Dr. Nagy József Bálint

*Debreceni Egyetem Klinikai Központ Asszisztált Reprodukciós Centrum ,
Debrecen*

11:45-11:55

ÚJ MUNKATÁRSOK KOCKÁZATALAPÚ BETANÍTÁSA ÉS KOMPETENCIAÉRTÉKELÉSE AZ EMBRIOLÓGIAI LABORATÓRIUMBAN

Dudás Beáta, Joó Kata, Zakár Adrienn, Prof. Dr. Urbancsek János,
Dr. Fancsovits Péter

*Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált
Reprodukciós Osztály, Budapest*

11:55-12:05

„MÉRLEG-MÉREG”, AVAGY MIT ADHAT EGY TESTSÚLYCSÖKKENTŐ PILOTVIZSGÁLAT AZ ART-ELLÁTÁSHOZ

Szigeti F. Judit, Karácsonyné Szilágyi Rita

*Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált
Reprodukciós Centrum, Budapest*

12:05-12:15	JÓDELLÁTOTTSÁG MÉRÉSE IVF PROGRAMBA JELENTKEZŐ PÁROKNÁL Dr. Herman Tünde, Dr. Tándor Zoltán, Dr. Bodnár Béla, Török Tamás, Dr. Nagy József, Tóthné Varga Emese, Csiszár Éva, Szilágyi Lora <i>Debreceni Egyetem Klinika Központ Asszisztált Reprodukciós Centrum</i>
12:15-12:25	THROMBOCYTA DÚS PLAZMA INTRAOVARIALIS ÉS INTRAUTERIN ALKALMAZÁSA A PRP KÉSZÍTMÉNYEK VIZSGÁLATÁVAL KIEGÉSZÍTVE Dr. Nagy Bernadett, Dr. Várnagy Ákos, Dr. Kovács Kálmán, Péntek Sándor, Gödöny Krisztina, Bancsu Tamara, Prof. Dr. Bódis József <i>Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium, Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika</i>
12:25-12:40	Vita
12:40	ÖSSZEGZÉS, SZIMPÓZIUM ZÁRÁS
13:00	Ebéd

Szervezők

Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság

**Pécsi Tudományegyetem
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika**

Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium

Szervező iroda



**CongressLine Kft.
1065 Budapest, Révay köz 2.
Tel: (1) 429 0146**

**Papp-Vid Melinda
Tel: (1) 429 0146, (1) 312 1582
E-mail: pappvid@congressline.hu**

DELTA: A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ

Rekovel®
delta-follitropin

Az egyetlen
DELTA rFSH
Az egyetlen humán
sejtvonalon
előállított rFSH



REKOVELLE 12 mikrogramm/0,36 ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
(Egy többadagos előretöltött injekciós toll 12 mikrogramm delta-follitropint* adagol 0,36 ml oldatban)
REKOVELLE 36 mikrogramm/1,08 ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
(Egy többadagos előretöltött injekciós toll 36 mikrogramm delta-follitropint* adagol 1,08 ml oldatban)
REKOVELLE 72 mikrogramm/2,16 ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
(Egy többadagos előretöltött injekciós toll 72 mikrogramm delta-follitropint* adagol 2,16 ml oldatban.)
Az oldat 33,3 mikrogramm delta-follitropint* tartalmaz milliliterenként.



Gyógyszer	Közfinanszírozás alapján elfogadott bruttó fogyasztói ár (Ft)	Normatív támogatási összeg (Ft)	Térítési díj normatív támogatás esetén (Ft)	Kiemelt támogatási összeg (Ft), 71 pont	Térítési díj emelt támogatás esetén (Ft)
Rekovel 12 mikrogramm/ 0,36 ml oldatos injekció	25.807	14.194	11.613	25.507	300
Rekovel 36 mikrogramm/ 1,08 ml oldatos injekció	75.342	41.438	33.904	75.042	300
Rekovel 72 mikrogramm/ 2,16 ml oldatos injekció	149.645	82.305	67.340	149.345	300

FERRING
PHARMACEUTICALS

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (Sz)

A forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselője: Ferring Pharmaceuticals A/S,
Amager Strandvej 405, 2770 Kastrup, Dánia

Az alkalmazási előírás utolsó jóváhagyásának dátuma: 2023.július. Bővebb információért olvassa
el a gyógyszer alkalmazási előírását!

HU-RMMH-2600004 – Lezárás dátuma: 2026.02.23.