

SENSILON

desogestrel/etinilösztradiol

Javasolt bruttó fogy. ár:	
Sensilon 150µg/20µg tabl. 21x	1 965 Ft
Sensilon 150µg/20µg tabl. 63x (3x21)	5 106 Ft
Sensilon 150µg/30µg tabl. 21x	2 095 Ft
Sensilon 150µg/30µg tabl. 63x (3x21)	5 996 Ft

Minőségi fogamzásgátló, elérhető áron.

TEVA

Nőgyógyászat

Sensilon 150 mikrogramm/20 mikrogramm tableta
Sensilon 150 mikrogramm/30 mikrogramm tableta
Minőségi és mennyiségi összetétel: 150 mikrogramm dezogestrel és 20 mikrogramm etinil-ösztradiol, illetve 150 mikrogramm dezogestrel és 30 mikrogramm etinil-ösztradiol tablettánként. **Terápiás javallatok:** Orális fogamzásgátlás. A Sensilon felírásával kapcsolatos döntés során figyelembe kell venni az adott nő jelenleg fennálló kockázati tényezőit, különösen képpen a vénás thromboembóliával (VTE) kapcsolatosakat, továbbá azt, hogy mekkora a Sensilon alkalmazásával járó VTE kockázata más kombinált hormonális fogamzásgátlókéhez képest. **Adagolás és alkalmazás:** A tablettát a buborékcsoomagoláson feltüntetett sorrendben, minden nap kb. ugyanabban az időpontban kell bevenni. 21 egymást követő napon napi egy tablettát kell bevenni. Az egymást követő csomagolások 7 napos tablettamentes időszak közbeiktatásával kezdhetők meg; ez idő alatt általában megvonásos vérzés jelentkezik. A Sensilon szedésének elkezdésével, más fogamzásgátlóról történő áttéréssel és a kihagyás esetén javasolt teendőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el az alkalmazási előírást. **Elenjavallatok:** A kombinált hormonális fogamzásgátlók nem alkalmazhatók az alábbi állapotokban. A készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Jelenleg fennálló vénás thromboembólia (VTE), illetve ennek kockázata. Vénás thromboembólia – jelenleg fennálló (antikoaguláns mellett) vagy kórtörténetben szereplő (pl. mélyvénás thrombózis [MVT] vagy tüdőembólia [TE]). A vénás thromboembólia kialakulásával kapcsolatosan ismert örökítő vagy szerzett hajlam, mint például APC-rezisztencia (ideértve Faktor V Leiden mutációt), antithrombin III-hiány, protein C-hiány, protein S-hiány. Nagy műtéti beavatkozás, ami hosszú ideig tartó immobilizációval jár. Magas kockázat a vénás thromboembólia kialakulásával kapcsolatban, több kockázati tényező fennállása miatt. Jelenleg fennálló arteriális thromboembólia (ATE), illetve ennek kockázata. Arteriális thromboembólia – jelenleg fennálló vagy a kórtörténetben szereplő arteriális thromboembólia (pl. myocardialis infarctus), illetve prodromális állapot (pl. angina pectoris). Cerebrovasculáris betegség – jelenleg fennálló vagy a kórtörténetben szereplő stroke vagy

prodromális állapot (pl. tranzienis ischaemiás attack, TIA) Ismert örökítő vagy szerzett hajlam az arteriális thromboembólia kialakulására, mint például a hyperhomocysteinaemia és antifoszfolipid antitestek (antikardiolipin antitestek, lupus anticoagulans). Fokális neurológiai tünetekkel járó migrén a kórtörténetben. Az arteriális thromboembólia magas kockázata több kockázati tényező vagy egy súlyos kockázati tényező fennállása miatt, mint például: értünetekkel járó diabetes mellitus, súlyos hypertonia, súlyos dyslipoproteinaemia. Fennálló vagy korábbi pancreatitis, amennyiben súlyos hypertriglyceridaemiával szövődött. Fennálló vagy az anamnézisen szereplő, súlyos májbetegség a májfunkciós értékek normalizálódásáig. Fennálló vagy az anamnézisen szereplő (jó- vagy rosszindulatú) májdaganat. Ismert vagy feltételezett, szteroid nemi hormonok által befolyásolt rosszindulatú daganatok (pl. nemi szervek, illetve az emlő daganatai). Tiszteztalan eredetű hüvelyi vérzés. Endometrialis hyperplasia; Igazolt vagy feltételezett terhesség. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások: 1 %-nál gyakrabban az alábbi mellékhatások fordulhatnak elő:** nyomott kedélyállapot, hangulatváltozás, fejfájás, szédülés, idegesség, hypertonia, émelygés hasi fájdalom, akne, emlőérzékenység, amenorrhoea, metrorrhagia, testtömeg-növekedés. 1%-nál ritkábban további mellékhatások is felléphetnek.

Megjegyzés: + (egy keresztes)
Osztályozás: II. csoport Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Teva Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.
A forgalomba hozatali engedély számai:
Sensilon 150 mikrogramm/20 mikrogramm tableta
OGYI-T-22494/01 1x21 OGYI-T-22494/02 3x21
Sensilon 150 mikrogramm/30 mikrogramm tableta
OGYI-T-22494/03 1x21 OGYI-T-22494/04 3x21
Az utolsó jóváhagyott alkalmazási előírások dátuma: 2014. 05. 29.
Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A dokumentum lezárásának dátuma: 2015.02.05.

Te
vagy
a legfontosabb!

TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Levelezési cím: 1134 Budapest,
Váci út 29. Vision Towers
Telefon: (1) 288 6400
Fax: (1) 288-6410
További információk: www.teva.hu




HU/SENSI/14/0001

A MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG ÉSZAKKELET- MAGYARORSZÁGI SEKCIÓJÁNAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSE



NYÍREGYHÁZA, 2015. MÁRCIUS 27-28.



PROGRAMFÜZET





Improving operative outcomes in hysterectomies.

TissueFect™ Sensing Technology may provide:

- Significant reductions in operative blood loss – up to 81%^{2, 4, 5}
- Significant reductions in operative and anesthesia time – up to 51%^{1, 2, 3, 4}
- Significant reductions in length of hospital stay – up to 60%²
- Significant reductions in post-operative pain – up to 33%¹
- Minimal thermal spread⁶

1. Cronje HS, et al. *International Journal of Gynaecology & Obstetrics*. 2005 Dec;91(3):243-245.

2. Ding Z, et al. *Journal of Obstetrics & Gynaecology*. 2005 Jan;25(1):49-51.

3. Hefni MA, et al. *BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2005 Mar;112:329-333.

4. Levy B, et al. *Obstetrics and Gynecology*. 2003 Jul;102(1):147-151.

5. Tamussino K, et al. *Gynecologic Oncology*. 2005 Feb; 96(2):320-322.

6. Harold KL, et al. *Surgical Endoscopy*. 2003 Aug;17(8):1228-1230.

TISZTELT KOLLÉGANŐK / KOLLÉGÁK!

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önöket az MNT Északkelet-magyarországi Szekciójának soron következő ülésére, melyet 2015. március 27-28. között rendezünk Nyíregyházán a Jósa András Oktatókórház Szülészeti-nőgyógyászati osztály szervezésében.

Kívánom, hogy a Tudományos Ülésen hasznosan töltsék az időt, és ismét felejthetetlen élményekkel térjenek vissza áldásos munkájukhoz.

Munkatársaim nevében is várjuk Önöket szeretettel!

Tisztelettel:

Dr. Pap Károly
osztályvezető főorvos
a Szervező Bizottság elnöke

KONGRESSZUS FŐVÉDNŐKE

Kozma Péter – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormány megbízott

Prof. Póka Róbert – klinika igazgató, *Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika*
Adorján Gusztáv – főigazgató, *Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház*

KONGRESSZUS ELNŐKE

Prof. Dr. Tóth Zoltán

MNT Északkelet-magyarországi Szakcsoportjának elnöke

KONGRESSZUS SZERVEZŐBIZOTTSÁGA

Pap Károly

Losonczy János

Kovács Róbert

Enyedy Andrea

Fábiánné Jasku Erzsébet

Orosz Zoltánné

HÁZIGAZDA

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Kórháza
Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Konferencia és regisztráció helyszíne

Hotel Pagony ****

H-4400 Nyíregyháza, Újmajor

Regisztrációs iroda nyitva tartása:

2015. március 27., péntek 8.00 – 18.00

2015. március 28., szombat 8.00 – 12.00

SZERVEZŐ IRODA

Congressline Kft.

Gaitz Éva

1065 Budapest, Révay köz. 2.

Tel: 429-0146, Fax: 429-0147

Email: gaitz@congressline.hu

www.congressline.hu

RÉSZVÉTELI DÍJAK

RÉSZVÉTELI DÍJ	02.25. előtt	02.25. után	Helyszínen
Orvosoknak	17 000 Ft	20 000 Ft	23 000 Ft
Szakdolgozóknak	12 000 Ft	14 000 Ft	16 000 Ft

A részvételi díj tartalmazza: a konferencián való részvételt, a konferencia kiadványait, a kávé-szüneteket, a péntek esti közös vacsorán való részvételt.

TÁRSASÁGI PROGRAM

Pénteken 19.30-tól Közös vacsora

A közös vacsora a Hotel Pagonyban kerül megrendezésre. Vacsora jegyek a kísérek vagy külső személyek részére csak korlátozott számban kaphatók a helyszínen a regisztrációs irodánál. (Ára: 8000 Ft/fő).

NÉVKITŰZŐ

Az előadások, ill. a kiállítás csak névkitűzővel látogathatók! Felhívjuk a regisztrált résztvevők figyelmét, hogy a regisztrációkor kapott névkitűzőt feltétlenül őrizték meg és tartsák maguknál, mert a vacsorára ez lesz a belépő!

ELŐADÁSOK

Az előadások időtartama 20/15/8 perc + 2-3 perc vitaidő, az időtartamokat az előzetes programban és a visszaigazolásokban is jeleztük. Kérjük az előadókat az előadások idejének pontos betartására, a nagyon feszített konferenciaprogram miatt.

AKKREDITÁCIÓ

A konferencia akkreditációja folyamatban van.

KIÁLLÍTÁS

A konferencia teljes ideje alatt gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz gyártó cégek kiállítása tekinthető meg a helyszínen.

PARTNEREINK

3MED Kft.
Baromed Kft.
Bluemed Kft.
Covidien
Exeltis Pharma
Fiat Autószalon
Fürdőház
Hipp Kft.
Iváncsa Patika Bt.
Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Könyvtár
Krio Intézet Zrt.
Magyar Orvosi Kamara

Merck Kft.
Merck Serono Képviselő
MSD Pharma Hungary Kft.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Pharmaforte Kft.
Pfizer Kft.
Phytotec Hungária Bt.
Renomé Print
Richter Gedeon Nyrt.
Szabolcs Takarékszövetkezet
Teva Gyógyszergyár Zrt.
Wörwag Pharma Kft.

RÉSZLETES PROGRAM

2015. március 27. Péntek

09:00

Megnyitó

Kozma Péter Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormány megbízott

Prof. Póka Róbert klinika igazgató

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika

Prof. Tóth Zoltán

MNT Északkelet-magyarországi Szakcsoportjának elnöke

Adorján Gusztáv főigazgató

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

09:30 – 11:00

Regionális beszámoló, tájékoztató

Üléselnök: Prof. Póka Róbert, Adorján Gusztáv

Az észak-kelet magyarországi régió 2014-ik évi helyzete a hazai szülészeti-nőgyógyászati ellátásban (20')

Prof. Póka Róbert

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A szakorvosképzés helyzete régióinkban (20')

Prof. Tóth Zoltán

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A császármetszés sokszínű technikája (Magyarországon alkalmazott technikák: mit miért csinál, vagy miért nem) (15')

Németh Gábor

Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A HPV- prevenció lehetőségei a kötelezően felajánlott vakcináció által lefedett korosztályon túl (15')

Prof. Hernádi Zoltán

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Nőgyógyászati Onkológia Tanszék

Genetikai tanácsadás a 2014 évi várandósgondozási rendelet tükrében: feladatok - lehetőségek (15')

Török Olga

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Megbeszélés, vita

11:00 – 11:30

Kávészünet

11:30 – 13:00

Előadások I.

Üléseknők: Prof. Tóth Zoltán, Fábián Antal

Postpartum vérzések újabb szempontjai (15')

Prof. Póka Róbert

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A laparoscopos hysterectomia buktatói (15')

Bacskó György

Kenézy Gyula Kórház, Debrecen

Szemléletváltás a prolapsus uteri ellátásában (15')

Daru József, Fekete Zoltán, Koloszar Sándor, Pál Attila

Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Elektrosebészet a nőgyógyászatban – az „egyharmados” műtét (15')

Pap Károly

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza

A laparoscopos total hysterectomia (TLH) végzésének feltételei, a műtét kivitelezésének fontosabb lépései, kezdeti tapasztalataink (8')

Pócsi Dóra, Hajas Sándor, Kollár Ákos, Székely Zsolt, Papp Gyula

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Miskolc

Vérmentő technikák szülészetben, nőgyógyászatban (8')

Molnár Balázs, Pap Károly

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza

Az idegkímélő radikális műtétek jelentősége a betegek életminőségének javításában (8')

Székely Zsolt, Hajas Sándor, Kollár Ákos, Papp Gyula

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház,

Szülészeti Nőgyógyászati Osztály, Miskolc

Megbeszélés, vita

13:00 – 14:00

Ebédészünet

14:00 – 15:20

Műtősnői szekció

Üléseknők: Enyedy Andrea, Fábiánné Jasku Erzsébet

Elektrosebészeti eszközök kezelése a nőgyógyászati műtőben

(A szekció a Jósa András Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztályán kerül megrendezésre.)

14:00 – 15:20

Előadások II.

Üléseknők: Bacskó György, Uri-Szabó Károly

A laparoscopia szerepe a mélyen infiltráló endometriosis műtéti kezelésében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban (8')

Kollár Ákos, Hajas Sándor, Pócsi Dóra, Székely Zsolt, Papp Gyula

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház,

Szülészeti Nőgyógyászati Osztály, Miskolc

Nehéz döntések a szülészetben: Hysterectomia egy 26 éves DIC-es primiparánál intrauterin exitust követően (8')

Róka Zoltán, Hrabár Jenő, Szilágyi Vivien, Al Ghaoui Nadim

Bugát Pál Kórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Gyöngyös

Az I/a Stadiumú (Grade I) endometrium carcinoma műtéti kezelésében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán (8')

Hajas Sándor, Pócsi Dóra, Székely Zsolt, Kollár Ákos, Papp Gyula

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház,

Szülészeti Nőgyógyászati Osztály, Miskolc

Esetbemutató 14 előzményi császármetszést követően végzett újabb sectio kapcsán (8')

Váradi Eszter, Póka Róbert

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház,

Szülészeti Nőgyógyászati Osztály, Miskolc

Egy beteg, egy betegség és 9 műtét (8')

Lőrincz Judit

Kenézy Gyula Kórház, Debrecen

Endometriosis és petefészek tumor ritka esete (8')

Fazekas Ilona

Kenézy Gyula Kórház, Debrecen

Saprophyta myoma műtete laparoscoppal (8')

Farkas Eszter

Kenézy Gyula Kórház, Debrecen

Megbeszélés, vita

15:20 – 15:40

Kávészünet

15:40 – 17:10

Előadások III.

Üléselelnök: Nagy Gábor, Novák Miklós

Az endoscopia helye a nőgyógyászati onkológiában a XXI. században (15')

Papp Gyula

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház,
Szülészeti Nőgyógyászati Osztály, Miskolc

Koraszülés - intrauterin infekció (15')

Nagy Gábor, Farkas László, Szarka Judit, Szűcs Ildikó

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház,
Szülészeti Nőgyógyászati Osztály, Miskolc

Agenesia portionis vaginalis cervicis uteri műtéti megoldása (8')

Jánvári Nóra, Póka Róbert, Sápy Tamás

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Petefészek cystikus daganatai (8')

Egri Erika

Felső-Szabolcsi Kórház, Kiszvárd

Az anyai hemoglobin és hematokrit értékek gesztációs korra illesztett terhességi referencia tartományai (8')

Farkas Zsolt, Póka Róbert

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Ductus venosus agenesis – esetismertetés és irodalmi áttekintés (8')

Orosz László

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Ultrahang és tumormarkerek szerepe a petefészek terimék komplex diagnosztikájában (8')

Ördög Lilla

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Cervixcarcinoma kismencedén kívüli recidívájának műtéttel kezelhető esete és marker negatív recidív ovarium carcinoma esetének műtéti megoldása (8')

Molnár Szabolcs

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Megbeszélés, vita

19.30

Vacsora

2015. március 28. Szombat

9:00 – 10:30

Előadások IV.

Üléselelnök: Hernádi László, Pásztor Gábor

Esetismertetés: súlyos preeclampsia látásvesztéssel (8')

Szilágyi Vivien, Al Ghaoui Nadim, Szelva István, Róka Zoltán
Bugát Pál Kórház, Gyöngyös

A HELLP szindróma diagnosztikájának és terápiájának fejlődése (8')

Meskó László, Szarka Judit

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház,
Szülészeti Nőgyógyászati Osztály, Miskolc

Szülőszobai felvételi ultrahang-vizsgálat létjogosultsága és jelentősége (8')

Sándor Zsolt, Kerek Gyula, Nagy Gábor

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház,
Szülészeti Nőgyógyászati Osztály, Miskolc

Az ovariális rezervkapacitás vizsgálata meddőségben (8')

Barna Levente, Farkas Ágnes, Sápy Tamás

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Sikertelen terhességmegszakítás után kiviselt terhesség – esetismertetés (8')

Rozs László

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

A köldökcsinórvér tárolás örök kérdései (15')

Száraz Leonóra, Balogh István

KRIO Intézet Zrt., Budapest

Szokatlan vérzéses szövődmény császármetszés után (8')

Jánvári Nóra, Daragó Péter, Orosz László

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A koraszülés hatása a szülők pszichés állapotára (8')

Török Zsuzsanna, Silye Annamária, Kovács-Pászthy Balázs

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Transzplantációra váró cardiomyopathiás gravida sikeresen kiviselt terhessége (8')

Simon Zsanett, Kertes János, Pap Károly

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Északi Pólius, Fehérgyarmat

Megbeszélés, vita

10:30 – 11:00

Kávészünet

11:00 – 12:20

Előadások V.

Üléselnök: Pap Károly, Kertes János

Sikeres terhesség és szülés Turner syndromas betegnél (8')

Szalmás Attila, Leskó Róbert
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

A rudimeter méhszarvban elhelyezkedő haematometra esete (8')

Gönczi Nóra, Vrecenár László
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Szülészeti Nőgyógyászati Osztály, Miskolc

Tuba carcinoma két tanulságos esete (8')

Koltai Tamás
Kenézy Gyula Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Debrecen

Diagnosztikus nehézségek osztályunkon nőgyógyászati műtétek kapcsán (8')

Bartha Péter, Pap Károly
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza

Meddőség vizsgálása, kezelési eredmények a 10 éves miskolci Kaáli Intézetben (8')

Molnár Imre, Leskó Róbert, Prof. Berkó Péter
Kaáli Intézet, Miskolc

Terhesség befejezés indikációi – koraszülés indukció (8')

Takács Zoltán, Pap Károly
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza

Terhesség terminálásának kérdése, terhesség alatti pathológiák vonatkozásában (8')

Nagy István, Pap Károly
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza

Az érfali merevség vizsgálata preeclampsziával szövődött terhességekben (8')

Sipos Attila Gergely
Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Megbeszélés, vita

12:20

Tudományos ülés zárása

JEGYZETEK

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....