




A Magyar Nőorvos
Társaság



XI. Szakmai Továbbképző Tanfolyama

2025 május
23-24.

Siófok, Hotel Azúr

PROGRAMFÜZET

Lilly

XI. Szakmai Továbbképző Tanfolyama



Kedves Kollégánők és Kollégák!

Az elmúlt években szervezett rendezvények sikerére alapozva a Magyar Nőorvos Társaság 2025. május 23-24-én megtartja XI. Továbbképző Tanfolyamát, mely az MNT Kongresszusok közötti években kerül immár hagyományosan megrendezésre.

A témaköröket a szakma vezető szaktekintélyei foglalják össze, a Tanfolyam kreditpontos (32 kredit pont). A visszajelzések alapján az elmúlt évekhez hasonlóan sok résztvevőre számíthatunk, reményeink szerint ezúttal is magas színvonalú, érdekes tudományos programot tudunk nyújtani.

Az évenkénti találkozással a szakmai továbbképzésen túl, jó lehetőség adódik a szüléset-nőgyógyászat aktuális kérdéseinek megbeszélésére, a kollégákkal történő találkozásra. A Szervező Bizottság bízik abban, hogy a tavaszi Balaton-part ismét tökéletes helyszínt biztosít a tanfolyam megrendezéséhez.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, kellemes és hasznos időtöltést kívánva a résztvevőknek.



Prof. Dr. Ács Nándor
az MNT elnöke

Platina partnerek



Arany partnerek



Ezüst partnerek



Kiállítók





Sorbifer

vas-szulfát

Durules®

**HATÉKONY ÉS
JÓL TOLERÁLHATÓ
VASPÓTLÁS¹**

**A VASHÍÁNYOS
ANÉMIÁK
MEGELŐZÉSÉRE
ÉS KEZELÉSÉRE¹**



1. Sorbifer Durules® 320 mg filmtabletta alkalmazási előírása:
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=12067

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását.

Árinformáció:

A Sorbifer Durules® 320 mg 50x filmtabletta támogatásban nem részesülő, szabadáras készítmény.

Termékeink árváltozásával és rendelkezhetőségével kapcsolatos információkért forduljon orvoslátogató kollégáinkhoz, illetve ezekről tájékozódhat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján: www.neak.gov.hu. Ez a tájékoztató anyag orvosok és gyógyszerészek számára készült. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vállal felelősséget a közölt információk illetéktelen felhasználásából eredő következményekért. Amennyiben termékeink alkalmazása során nemkívánatos eseményt észlel, kérjük, 24 órán belül jelentse a pharmacovigilance@egis.hu e-mail címen vagy a +36-1-803-22-22-es telefonszámon.

HU2425SOR2PA1

További információk:
Egis Gyógyszergyár Zrt. Specialista Üzletág, 1134 Budapest, Lehel u. 15.,
tel.: 06-1-803-2222, e-mail: marketing@egis.hu, honlap: hu.egis.health
Lezárás dátuma: 2025. 03. 01.






Czeizel Intézet

AZ EGÉSZSÉGES SZÜLETÉSÉRT



KIEMELKEDŐ SZAKTUDÁSSAL, LEGKORSZERŰBB VIZSGÁLATI ESZKÖZÖKKEL

- ✓ Ultrahangvizsgálatok
- ✓ Komplex korszerű magzati szűrővizsgálatok
- ✓ Magzati diagnosztika



(200)
Gen
Gn 46
DR 104
Fk 3
P 90%

SAMSUNG

V5

NÁLUNK VISSZHANGRA TALÁL

26+ év tapasztalat

az asszisztált reprodukció diagnosztikai területén

Kiváló képalkotás

AI diagnosztika segítségével

Átfogó megoldásokat kínálunk

az ultrahang diagnosztika minden
alkalmazott területén

Samsung V5



SONARMED
Powered by SAMSUNG

 sonarmed.hu

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKAI WORKSHOP

Marbella terem

**A FETAL MEDICINE FOUNDATION ÁLTALT ELVÁRT
I. ÉS II. TRIMESZTERI ULTRAHANG VIZSGÁLATOK**

(Kizárólag az előzetesen jelentkezett résztvevőknek!)

PROGRAM

Dr. Benkő Zsófia (Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Baross utcai részleg)

Dr. Leipold Gergő (Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Üllői úti részleg)

10:00-12:00 **MAGZATI ULTRAHANG VIZSGÁLAT ÉS RENDELLENESSÉGEK
SZŰRÉSE AZ I. TRIMESZTERBEN AZ FMF IRÁNYELVEI SZERINT**

12:00-13:00 **EBÉDSZÜNET**

13:00-15:00 **MAGZATI ULTRAHANG VIZSGÁLAT ÉS RENDELLENESSÉGEK
SZŰRÉSE A II. TRIMESZTERBEN AZ FMF IRÁNYELVEI
SZERINT**

Gyakorlat, élőbemutatók SAMSUNG MEDISON ultrahang
készülékek segítségével.

SONARMED
Powered by **SAMSUNG**



2. INDIKÁCIÓ X-es KISZERELÉS



1. **Felnőtt nőknél** és serdülőkorú, illetve **12 éves és idősebb** gyermekkorú **lányoknál** akut **szövődménymentes cystitis** kezelésére.¹
Nők szövődménymentes cisztitiszének kezelésében elsőként választandó terápia²
Adagolás ebben az indikációban: 3 g foszfomicin egyszeri dózisban.¹
2. **Felnőtt férfiaknál** transzrektális **prostatitapiopszia** perioperatív antibiotikum-profilaxisára.¹
Adagolás ebben az indikációban: 3 g foszfomicin 3 órával az eljárás előtt
és 3 g foszfomicin 24 órával az eljárás után¹

A gyógyszer alkalmazási előírása alapján, nők szövődménymentes cisztitiszében egyszeri adagolású.

¹Uryalor alkalmazási előírás. (2022). Forrás: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=205215

²<https://uroweb.org/guidelines> (2024)



BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT OLVASSA EL A GYÓGYSZER ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁSÁT!

Alkalmazási előírás elérése: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=205215

Árinformáció: Az Uryalor 3g granulátum belsőleg eszterol oldathoz receptköteles, támogatásban nem részesülő, szabadárú készítmény.

Termékeink árvaltozásával és rendelkezésével kapcsolatos információért forduljon orvosátogató/key account manager kollégáinkhoz. Ez a tájékoztató anyag orvosok és gyógyszerészek számára készült. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. nem vállal felelősséget a közölt információk illetéktelen felhasználásából eredő következményekért. A termékekről további tájékoztatás kapható az orvosátogatónál vagy key account managernél található információk anyagokból. Amennyiben termékeink alkalmazása során "Nemkívánatos eseményt" észlel, kérjük, 24 órán belül jelentse a pharmacovigilance@egis.hu e-mail címen vagy a +36-1-803-22-22-es telefonszámon.

További információ:

Egis Gyógyszergyár Zrt. Kardiometabolikus Üzletág, 1134 Budapest, Lehel u. 15.,

tel.: 06-1-803-22-22, e-mail: marketing@egis.hu, honlap: hu.egis.health

Lezárás dátuma: 2025. 01. 31.

PROGRAM

Május 23. Péntek	Toscana terem	Marbella terem	Ibiza terem
09:15-09:30	Megnyitó		
09:30-11:00	Plenáris előadások I.		
11:00 -11:15	Kávészünet		
11:15-11:45		Richter Gedeon cégszimpózium	Astellas cégszimpózium
			Lilly cégszimpózium
11:50-13:20	Plenáris előadások II.		
13:20-14:00	Ebédszünet		
14:00-14:30		NovoNordisk cégszimpózium	CSL Behring cégszimpózium
			Sonarmed cégszimpózium
14:35-16:10	Plenáris előadások III.		
16:10 -16:25	Kávészünet		
16:25-16:55		Swixx cégszimpózium	MSD cégszimpózium
17:00-18:00	Aktuális kérdések – kerekasztal megbeszélés a szakma vezető képviselőivel		
Május 24. Szombat	Toscana terem	Marbella terem	Ibiza terem
09:00-10:30	Plenáris előadások IV.		
10:30 -10:45	Kávészünet		
10:45-11:15		Wörwag Pharma cégszimpózium	MSD cégszimpózium
11:15-13:00	Plenáris előadások V.		
13:00	Ebéd		

ÚJ!



GYENGÉD MEGOLDÁS A HÜVELYI PANASZOKRA

Hatékony kezelés a vulvovaginitis és méhnyakelváltozások különböző típusai esetén

Védőréteg



Kórokozók gátlása



Gyógyulási folyamat



A Cerviron® egy orvostechnikai eszköz, amely atrófiás, aerob, traumás és fertőzőes eredetű akut és krónikus vulvovaginitis kezelésére szolgál, traumás vagy fertőzőes eredetű cervikális (méhnyaki) eróziók és azok által okozott vérzések kezelésére, nőgyógyászati műtétek utáni posztoperatív helyreállításra, a pH és a normál hüvelyi flóra helyreállítására, valamint antibiotikumokkal vagy gombaellenes készítményekkel végzett kezelés kiegészítéseként alkalmazható.

Kérjük, hogy az alkalmazás előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Összetétel: bázisos bizmut-gallát, növényi kollagén, kakukkfű kivonat, kanadai aranygyökér kivonat, körömvirág kivonat, kurkuma kivonat, hexilrezorcin, félszintetikus gliceridek, vízmentes lanolin, kolloid szilícium-dioxid.

9:15-9:30	Megnyitó	Toscana terem
Prof. Dr. Ács Nándor, az MNT elnöke		
9:30-11:00	Előadások I.	Toscana terem
Üléseelnök: Dr. Krasznai Zoárd		
A HPV VAKCINÁK MELLÉKHATÁSAI AZ EVIDENCIÁK TÜKRÉBEN		
Dr. Krasznai Zoárd <i>Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet</i>		
TERHESSÉGI KOCKÁZATOK ÉS VÁRANDÓSGONDOZÁS PCOS-BEN		
Dr. Deli Tamás <i>Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet</i>		
AZ IMMUNTERÁPIA SZEREPE A LOKÁLISAN ELŐREHALADOTT MÉHNYAKRÁK KEZELÉSÉBEN		
Dr. Lampé Rudolf <i>Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet</i>		
ÚJ ELEMELK A PCOS MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS ELLÁTÁSÁBAN		
Prof. Dr. Jakab Attila <i>Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet</i>		
A PROLAPSZUS MŰTÉTES KEZELÉSE: JELENLEGI TRENDEK ÉS JÖVŐBELI IRÁNYVONALAK		
Dr. Sipos Attila Gergely <i>Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet</i>		
Hozzászólások		
11:00-11:15	KÁVÉSZÜNET	

SIUI ultrahang

megbízható diagnosztika,
korszerű technológia

- ✓ Megbízhatóság, innováció, klinikai hatékonyság
- ✓ Kiváló képalkotás, megfizethető áron
- ✓ Hordozható, vagy konzolos kivitel
- ✓ Széles vizsgálófej választék
- ✓ Egyszerű kezelhetőség, intelligens funkciók



SIUI

www.sun-medical.hu

INNOVATÍV ÚT AZ ORÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÁSBAN



DROVELIS GENERÁCIÓ



Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

Mellékhatás / nemkívánatos esemény bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu

Document ID: KEDP/DAFPB7, Lezárás dátuma: 2025.04.03.

- ▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását.
Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.



Drovelis® 3 mg drospirenon/14,2 mg ösztetrol tartalmú filmtabletta
https://ogyel.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=208760
A gyógyszerrel részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség internetes honlapján (<http://www.ema.europa.eu>) található.
Drovelis® 3 mg/14,2 mg filmtabletta: támogatással nem rendelkező gyógyszer

11:15-11:45

RICHTER GEDEON SZIMPÓZIUM

Marbella terem

Üléselnök: Prof. Dr. Bánhidó Ferenc

**A TITOKZATOS LIBIDÓ
– SZÁMÍT MILYEN TABLETTÁT SZED A NŐ?**

Dr. Krasznai Zóárd

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet

ENDOMETRIÓZIS ÉS INFERTILITÁS

Dr. Sipos Miklós

Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Centrum

11:15-11:30

ASTELLAS SZIMPÓZIUM

Ibiza terem

„HOT” TOPIC: HŐHULLÁMKEZELÉS HORMONMENTESEN

Dr. Deli Tamás

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet

11:30-11:45

LILLY SZIMPÓZIUM

Ibiza terem

**SÚLYPONTBAN AZ ELHÍZÁSBETEGSÉG
– MIÉRT ÉGETŐ KÉRDÉS A NŐGYÓGYÁSZATBAN IS?**

Üléselnök: Prof. Dr. Ács Nándor

**AZ ELHÍZÁS JELENTŐSÉGE A NŐGYÓGYÁSZATI
KÓRKÉPEKBEN**

Prof. Dr. Ács Nándor

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

OBEZITÁSKÉZELÉS 2025 – ÚJ IRÁNYOK, ÚJ NAGYSÁGRENDEK

Prof. Dr. Lengyel Csaba

Szegedi Tudományegyetem Belgyógyászati Klinika



EZ NEM AZ ENDOMETRIÓZIS
MIATTI FÁJDALOM

EZ OLYAN FÁJDALOM, AMIT ÉN VÁLASZTHATOK

Add-back terápiával
kombinált GnRH antagonistá
készítmény az endometriózis
tüneteinek kezelésére.



Olvasa le a QR-kódot és
nézze meg, hogy a Ryego®
terápia milyen javulást
hozhat az endometriózissal
élő betegek életében.³

**Az endometriózis okozta fájdalom sokszor mindent felemészt.^{1,2}
A Ryego® napi egy tablettával segíti a kontrollt a betegség felett.³
Szignifikánsan és tartósan mérsékli a fájdalmat.^{3,4}
Jól tolerálható és megőrzi a csontrendszer egészségét.^{3,4}**

Az endometriózissal küzdő nők a mindent felölő fájdalom helyett végre teret
engedhetnek az építő fájdalomnak - például egy testedzés során.


Ryego® ▼
relugolix, ösztradiol, noretiszteron-acetát

1. Gater A et al. J Patient Rep Outcomes. 2020;4:13. 2. Becker K et al. Sci Rep. 2021;11:20404. 3. Ryego® alkalmazási előírás (2023. november). 4. Giudice LC et al. Lancet. 2022;399:2267–2279.

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.



RICHTER GEDEON



**Ryego® 40 mg relugolix/1 mg ösztradiol/0,5 mg noretiszteron-acetát
tartalmú filmtabletta**
https://ogyel.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=210940
A gyógyszerrel részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség
internetes honlapján (<http://www.ema.europa.eu>) található.
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj: 34 695Ft / 31 226 Ft / 3 469Ft

 MAGYAR
GYÓGYSZER

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.,
www.gedeonrichter.com
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Mellékhatás / nemkívánatos esemény bejelentése és orvoszakmai
kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.
Document ID: KEDP/DAFMJB, Lezárás dátuma: 2025.04.03.

11:50-13:20 Előadások II.

Üléselnök: Dr. Kovács Kálmán

**A MÉHTRANSZPLANTÁCIÓ SZAKMAI
ÉS TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE**

Dr. Farkas Bálint

Pécsi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

**THROMBOCYTA DÚS PLAZMA ALKALMAZÁSA AZ IN VITRO
FERTILIZÁCIÓBAN**

Dr. Nagy Bernadett

Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

VALIDÁLT KÉRDŐÍVEK JELENTŐSÉGE AZ UROGYNECOLOGIABAN

Dr. Kolumbán Szilárd

Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

UTERUS TRANSZPLANTÁCIÓ ETIKAI ÉS JOGI HÁTTERE

Dr. Mihály Sándor

Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgató

**MIKROMŰANYAGOK ÉS NŐI REPRODUKTÍV EGÉSZSÉG:
ÚJ KOCKÁZATOK A MODERN KÖRNYEZETBEN**

Dr. Kovács Kálmán

Pécsi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Hozzászólások

13:20-14:00 EBÉDSZÜNET



**A VEOZA a menopauzával összefüggő
közepesen súlyos vagy súlyos vazomotoros
tünetek (VMS), azaz a hőhullámok
és éjszakai izzadás kezelésére javallott.^{1,2}**

**▼ EZ A GYÓGYSZER FOKOZOTT FELÜGYELET ALATT ÁLL, MELY LEHETŐVÉ TESZI AZ ÚJ
GYÓGYSZERBIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK GYORS AZONOSÍTÁSÁT. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKET
ARRA KÉRJÜK, HOGY JELENTSENEK BÁRMILYEN FELTÉTELEZETT MELLÉKHATÁST**

Hivatkozások: 1. VEOZA alkalmazási előírás 2. Thurston RC. Vasomotor symptoms. In: Crandall CJ, Bachman GA, Fabion SS, et al., eds. Menopause Practice: A Clinician's Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: The North American Menopause Society, 2019:43–55.

VEOZA 45 mg filmdoboz (ATC: G02CX06): 45 mg fezolinetant filmdobozként

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Astellas Pharma Europe B.V.

A forgalomba hozatali engedély száma: EU/1/23/1771/001-004

Forgalomba hozatali engedély jogosult magyarországi képviselője és elérhetősége:

Astellas Pharma Kft.; 1124 Budapest, Csörsz u. 43; Telefon: +36 (1) 577-8200.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!



A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Európai Gyógyszerügynökség honlapján (https://www.ema.europa.eu/hu/documents/product-information/veoza-epar-product-information_hu.pdf). Az alkalmazási előírás megtalálható továbbá a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ weboldalán az alábbi elérési útvonalon: <https://nngyk.gov.hu/hu/>, Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; szabadszavas keresésben a „Veozá” gyógyszernev megadását követően

a keresés indítása

gombra, a kiadott találatok után a  jelre, majd az  ikonra vagy a Kísérőiratok

hiperlinkre kattintva.

Árral kapcsolatos információk:

A Veozá közfinanszírozásban nem részesül.

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat.

Elérési útvonal: <http://www.neak.gov.hu>; SZAKMÁNAK; GYÓGYSZER/ GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ/ GYÓGYFÜRDŐ TÁMOGATÁSOK; Egészségügyi szakembereknek; PUBLIKUS GYÓGYSZERTÖRZS; VÉGLEGES TÖRZS

További információk:

Astellas Pharma Kft. 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Tel.: +36 (1) 577 8200, Fax: +36 (1) 577 8210

Gyógyszerbiztonsági információ bejelentése: drugsafety.hu@astellas.com

Astellas gyógyszerrel kapcsolatos bővebb információk: medinfo.est-m@astellas.com



MAT-HU-VEO-2025-00010
Lezárás dátuma: 2025.03.13.



14:00-14:30 **NOVONORDISK SZIMPÓZIUM**

Marbella terem

OBEZITÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ NŐGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEK

Üléselnök: Prof. Dr. Ács Nándor

**MILYEN JELENTŐSÉGGEL BÍR A NŐGYÓGYÁSZATI
GYAKORLATBA ILLESZTHETŐ OBEZITÁS KEZELÉS A
HOSSZÚTÁVÚ KIMENETELI MUTATÓK TÜKRÉBEN?**

Dr. Péterfi István

*Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház Szülészet-Nőgyógyászati
Osztály, Kaposvár*

14:00-14:15 **CSL BEHRING SZIMPÓZIUM**

Ibiza terem

**9 HÓNAPOS TAPASZTALATOK A PPH ALGORITMUS
ÁRNYÉKÁBAN**

Üléselnök: Dr. Nagy Sándor

**SZÜLÉSZETI VÉRZÉS ELLÁTÁSÁNAK SAROKPONTJAI ES
FIGYELMEZTETŐ TAPASZTALATA**

Dr. Hupuczai Petronella

Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika

14:15-14:30 **SONARMED SZIMPÓZIUM**

Ibiza terem

**SONARMED NÁLUNK VISSZHANGRA TALÁL – A SAMSUNG
LEGÚJABB AI, DOPPLER ÉS 3D KÉPALKOTÁSI TECHNOLÓGIÁI**

Sipos Antal

projektvezető; SAMSUNG ultrahang képviselő - Sonarmed Kft.

Gondoljon arra is, amit a mérleg nem mutat!



Saxenda®
testsúlycsökkentő terápia
12 éves kortól**



A modellek nem valódi betegek.

#A Saxenda® a testtömeg csökkentésére kiegészítő kezelésként szolgál a fokozott fizikai aktivitás, valamint felnőtt betegek esetében a csökkentett kilokalória-tartalmú étrend, serdülők (≥12 év) esetében pedig az egészséges táplálkozás mellett.*

További részleteket az alkalmazási előírás 4.1 pontja tartalmaz.

Referencia: 1. Saxenda® alkalmazási előírás

A GYÓGYSZER NEVE: Saxenda® 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 6 mg liraglutidot* tartalmaz 1 ml oldatban. 18 mg liraglutidot tartalmaz 3 ml-ben, előretöltött injekciós tollaként.

*humán glükagon-szerű peptid-1- (GLP-1-) analóg, rekombináns DNS-technológiával Saccharomyces cerevisiae-ben előállítva.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció. Tiszta és színtelen vagy csaknem színtelen, izotóniás oldat; pH = 8,15.

A KÉSZÍTMÉNY RENDELÉSE ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A HATÁLYOS TELJES ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁST!



A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján:

<https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Saxenda/product-information-section>

Megjegyzés: A QR-kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product information rész első lenyíló listájában (Other languages) érhető el.

FELTÉTELEZETT MELLÉKHATÁSOK BEJELENTÉSE: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu; elektronikus bejelentő űrlap: <https://mellekhatas.ogyei.gov.hu>; e-mail: adr.bbox@ogyei.gov.hu.

TÁMOGATÁSSAL, ÁRRAL VALAMINT RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:

A Saxenda® 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban osztályozási besorolása: „V” - Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

Társadalombiztosítás által elfogadott árral és támogatással nem rendelkezik.

A Saxenda® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye. © 2025 Novo Nordisk A/S



INTELLI GENETIC

A megelőzés
következő szintje

IntelliNIPT™

IVD-R KOMPATIBILIS NIPT

Az **IntelliNIPT™** megszületését az Illumina® Verifi® tesztje inspirálta, technológiája az Illumina® VeriSeq™ NIPT Solution V2.



myNewborn

ÁTFOGÓ GENETIKAI SZŰRÉS ÚJSZÜLÖTTEK, CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK SZÁMÁRA AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSE CÉLJÁBÓL

A **myNewborn** korai szűrést kínál az élet első szakaszában megjelenő genetikai betegségekre, kulcsfontosságú információkat nyújtva a megelőző kezeléshez, a diétához vagy a korai kezeléshez. A teszt kiegészíti a hagyományos sarokszűrőses tesztet, javítva ezzel a klinikai használhatóságot.



myGenome

A LEGÁTFOGÓBB GENETIKAI PREVENCIÓS TESZT EGÉSZSÉGES EMBEREK SZÁMÁRA

A **myGenome** a teljes genom szekvenáló és értelmező szolgáltatás a betegségek megelőzésére és a páciensek egészségének javítására. A teszt egészséges egyének számára készült, akik proaktívan gondoskodnak egészségükről.



A Verifi® és VeriSeq™ védjegyek az Illumina, Inc., az IntelliNIPT™ az Intelligenetic, egyéb védjegyek birtokosaik tulajdonát képezik.



intelligenetic.hu



14:35-16:10 Előadások III.

Toscana terem

Üléselnök: Prof. Dr. Ács Nándor

**FNAIT – FETALIS NEONATALIS AUTOIMMUN
THROMBOCYTOPENIA**

Prof. Dr. Ács Nándor

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

SZEXUÁLIS AKTIVITÁS ÉS A HÜVELYI MIKROBIOM VÁLTOZÁSA

Dr. Melczer Zsolt

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

GENETIKA. PREVENCIÓ. HOSSZABB EGÉSZSÉGES ÉLET.

Dr. Nagy Gyula Richárd

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

**MIÉRT EMELKEDETT A CSECSEMŐHALANDÓSÁG 2024-BEN?
– TÉNYEK ÉS HIPOTÉZISEK**

Prof. Dr. Szabó Miklós

Semmelweis Egyetem, Neonatológia Tanszék

CÉLZOTT TERÁPIÁK A NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIÁBAN

Dr. Tóth Richárd

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

**A PREECLAMPSIA DIAGNOSZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSE
ÉS KLINIKAI MENEDZSMENTJE**

Dr. Valent Sándor

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Hozzászólások

16:10-16:25 KÁVÉSZÜNET

Életet veszélyeztető

szülészeti vérzésben azonnal adjon be

4-6 g Haemocomplettant!



HAEMOCOMPLETTAN® P
Fibrinogén koncentrátum



Az anyai szervezet a **szülés idejére megduplázza a fibrinogén szintjét:**
a normál érték 4-6 g/l!

CSL Behring
Biotherapies for Life™

CSL Behring Kft.

H-1123 Budapest, MOM Park,
Alkotás u. 53. D. 4.; Tel.: +36 1 213 4290

Referenciák: 1. WHO: Global causes of maternal death 2014 – DOI: 10.1016/S2214-109X(14)70227-X; 2. ESAIC Guidelines 2nd update Management of severe perioperative bleeding 2022; 3. Sahin: Treatment of obstetric haemorrhage with fibrinogen concentrate – Clinical research 2019 DOI: 10.12659/MSM.914234. 4. Póka: Újabb irányzatok a masszív szülészeti vérzések megelőzésében és kezelésében 2015. Aneszteziológia és Intenzív Terápia 45 (1:27-32), 2015. 5. Solomon et al.: Haemostatic monitoring during postpartum haemorrhage and implications for management BJA 2012, 109:851-63.

HUN-HCT-0061 Lezárás dátuma: 2024.09.03.

16:25-16:55 **SWIXX BIOPHARMA SZIMPÓZIUM**

Marbella terem

INTRAVÉNÁS VASPÓTLÁS A SZÜLÉSZET ÉS NŐGYÓGYÁSZATBAN

Prof. Dr. Ács Nándor

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

**MISOPROSTOLLAL VÉGZETT SZÜLÉSINDUKCIÓ
HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA KLINIKÁNKON**

Dr. Tándor Zoltán

Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

16:25-16:55 **MSD SZIMPÓZIUM**

Ibiza terem

**BŐVÜLŐ IMMUNTERÁPIÁS ARZENÁL A NŐGYÓGYÁSZATI
DAGANATOK KEZELÉSÉBEN**

Dr. Krasznai Zoárd

Debreceni Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet

17:00-18:00 **AKTUÁLIS KÉRDÉSEK – KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉS A
SZAKMA VEZETŐ KÉPVISELŐIVEL**

Toscana terem

Résztvevők: Prof. Dr. Ács Nándor, Dr. Nagy Sándor,
Prof. Dr. Németh Gábor, Dr. Kovács Kálmán,
Dr. Krasznai Zoárd, Prof. Dr. Várbiro Szabolcs

Utat nyitunk az egészségesebb menopauzához*



* A hormonpótló terápia csökkenti a cardiovascularis betegségek és a cukorbetegség kockázatát egészséges, középkorú nőknél. Nappi RE, Simoncini T. Menopause transition: a golden age to prevent cardiovascular disease. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Mar; 9(3): 135–137.



Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását!

Estradiol Besins 0,75 mg/adag transzdermális gél (estradiol hemihydrate), alkalmazási előírás: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=170299

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l'Abbé 75003 Párizs, Franciaország

További információért forduljon a MEDIS magyarországi képviseletéhez: MEDIS Hungary Kft, 2045 Törökbalint, Hosszúút út 1. vagy a +36 23 801 027 telefonszámon vagy medical.affairs@medis.com email címen.

Amennyiben termékeink alkalmazása során „Nemkívánatos eseményt” észlel, kérjük, 24 órán belül jelentse a safety@medis.com email címen vagy a +36-23-801-049 telefonszámon! Kiadhatóság: Szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz)

Termék neve	Kiszerelés	Kalkulált bruttó fogyasztói ár	TB támogatás
Estradiol Besins 0,75 mg/adag transzdermális gél	1x80ml transzdermális gél	4.800 Ft	NT (nem támogatott készítmény)**

Forrás: <http://www.neak.gov.hu/> (Érvényes: 2024.10.01.)

Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását! Utrogestan 100 mg lágy kapszula (progesteron), alkalmazási előírás: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=13967. A forgalomba hozatali engedély jogosultja (Utrogestan 100 mg lágy kapszula): Laboratoires Besins International 3, rue du Bourg l'Abbé Párizs Franciaország. További információért forduljon a MEDIS magyarországi képviseletéhez: MEDIS Hungary Kft, 2045 Törökbalint, Hosszúút út 1. vagy a +36 23 801 027 telefonszámon vagy medical.affairs@medis.com email címen. Amennyiben termékeink alkalmazása során „Nemkívánatos eseményt” észlel, kérjük, 24 órán belül jelentse a safety@medis.com email címen vagy a +36-23-801-049 telefonszámon! Kiadhatóság: orvosi rendelőnyéhhez kötött gyógyszer (V)

Név	kiszerezés	Bruttó fogyasztói ár	Normatív támogatási kategória		
			normatív támogatás mértéke	normatív támogatás bruttó összege	Beteg térítési díj normatív támogatás esetén
UTROGESTAN 100 MG LÁGY KAPSZULA	30x buboréksomagolásban	2200 FT	25%	550 FT	1650 FT

Forrás: <http://www.neak.gov.hu/> (Érvényes: 2024.10.01.)

Ez az anyag kizárólag egészségügyi szakemberek számára készült! Belső azonosító kód: HU-EST-0225-002 / Az anyag lezárásának dátuma: 28.2.2025

09:00-10:30 **ELŐADÁSOK IV.**

Toscana terem

Ülőelnök: Prof. Dr. Várbíró Szabolcs

FIATALKORÚAK VÁRANDÓSGONDOZÁSÁNAK KIHÍVÁSAI

Dr. Novák Tibor

Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

KISMEDENCEI REKONSTRUKCIÓS SEBÉSZET AZ FDA 2019-ES ÁLLÁSFOGLALÁS UTÁN - ÚJ MINIMÁL INVAZÍV VAGINALIS BEAVATKOZÁSOK

Dr. Fekete Zoltán

Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A TERHESSÉGI KOR MEGHATÁROZÁSÁNAK MINŐSÉGE ÉS HIÁNYÁNAK PROBLEMATIKÁJA. A SZEGEDI MODELL.

Dr. Elekes Tibor

*Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Foeto-Maternalis Centrum*

MAGZATI RIZIKÓ BECSLÉS SZÍVBETEG NŐKNÉL

Dr. Ladányi Anikó

*Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Foeto-Maternalis Centrum*

A SZÍVBETEG NŐ TERHESSÉGI RIZIKÓJA

Dr. Bálint Hajnalka

*Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Foeto-Maternalis Centrum*

Hozzászólások

10:30-10:45 **KÁVÉSZÜNET**

10:45-11:00 **WÖRWAG SZIMPÓZIUM**

Marbella terem

MAGNÉZIUM-OROTÁT A SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATBAN: HATÉKONY MEGOLDÁSOK A VÁRANDÓSGONDOZÁS ÉS NŐI EGÉSZSÉG TÁMOGATÁSÁBAN

Dr. Krauth Barbara

Észak-budai Szent János Centrumkórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

10:45-11:05 **MSD SZIMPÓZIUM**

Ibiza terem

HPV ELLENI VÉDŐOLTÁS A KLINIKAI GYAKORLATBAN

Prof. Dr. Ács Nándor

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

2025. MÁJUS 24., SZOMBAT

11:15-12:45

ELŐADÁSOK V.

Toscana terem

Üléselnök: Dr. Nagy Sándor

MIKOR OPERÁLJUNK MEG EGY PETEFÉSZEK CISZTÁT? ONKOLÓGIAI ÉS EGYÉB VONATKOZÁSOK

Dr. Novák Zoltán

Országos Onkológiai Intézet, Nőgyógyászati Osztály, Budapest

DÖNTÉSHOZATAL AZ ÉLETKÉPESSÉG HATÁRÁN

Dr. Nagy Sándor

Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály,
Széchenyi István Egyetem, Győr

TERHESSÉGI VISZKETÉS, TERHESSÉGI CHOLESTASIS

Prof. Dr. Sziller István

Dél-budai Centrumkórház – Szent Imre Egyetemi Oktatókórház,
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály

ÚJDONSÁGOK A MÉHEN BELÜLI ELHALÁS KLINIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN

Dr. Belics Zorán

Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika, Budapest
Széchenyi István Egyetem, Egészség- és Sporttudományi Kar,
Szülészeti és Nőgyógyászati Tanszék, Győr

QUO VADIS SZÜLÉSZET?

Dr. Papp Károly

SZSZBMK Jósa András Oktatókórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály,
Nyíregyháza

Hozzászólások

12:45-13:00

ÖSSZEZGÉS, TANFOLYAM ZÁRÁS

Prof. Dr. Ács Nándor

13:00-14:00 **EBÉD**

DELTA: A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ

Rekovel®
delta-follitropin

Az egyetlen

DELTA rFSH

Az egyetlen humán
sejtvonalon
előállított rFSH

REKOVELLE 12 mikrogramm/0,36 ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
(Egy többadagos előretöltött injekciós toll 12 mikrogramm delta-follitropint* adagol 0,36 ml oldatban)
REKOVELLE 36 mikrogramm/1,08 ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
(Egy többadagos előretöltött injekciós toll 36 mikrogramm delta-follitropint* adagol 1,08 ml oldatban)
REKOVELLE 72 mikrogramm/2,16 ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
(Egy többadagos előretöltött injekciós toll 72 mikrogramm delta-follitropint* adagol 2,16 ml oldatban.)
Az oldat 33,3 mikrogramm delta-follitropint* tartalmaz milliliterenként.



Gyógyszer	Közfinanszírozás alapjúl elfogadott bruttó fogyasztói ár (Ft)	Normatív támogatási összeg (Ft)	Térítési díj normatív támogatás esetén (Ft)	Kiemelt támogatási összeg (Ft), 71 pont	Térítési díj emelt támogatás esetén (Ft)
Rekovel 12 mikrogramm/ 0,36 ml oldatos injekció	25.807	14.194	11.613	25.507	300
Rekovel 36 mikrogramm/ 1,08 ml oldatos injekció	75.342	41.438	33.904	75.042	300
Rekovel 72 mikrogramm/ 2,16 ml oldatos injekció	149.645	82.305	67.340	149.345	300

FERRING

PHARMACEUTICALS

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (Sz)

A forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselője: Ferring Pharmaceuticals A/S,
Amager Strandvej 405, 2770 Kastrup, Dánia

Az alkalmazási előírás utolsó jóváhagyásának dátuma: 2023.július. Bővebb információért olvassa
el a gyógyszer alkalmazási előírását!


HU-RMMH-2400001 – Lezárás dátuma: 2024. március.

Elecsys® AMH Plus

A PCOM azonosítása a PCOS-diagnózis részeként

A policisztás ovárium szindróma (PCOS) a leggyakoribb endokrin betegség, amely a nők minden korosztályát érinti, és amely reprodukív, anyagcsere- és pszichológiai következményekkel jár.¹ A PCOS diagnosztizálása jellemzően a rotterdami kritériumok alapján történik, amely magában foglalja a policisztás ovárium morfológiát (PCOM), a hiperandrogenizmust és az oligo/anovulációt.¹

Az Elecsys® AMH Plus pontos módszert kínál a PCOM azonosítására²



A kumulatív eloszlás analízisének ábrázolása a fejlesztési kohorszban a PCOM-ra vonatkozó AMH-határérték származtatásához (APHRODITE vizsgálat)²



85%-os specifikitás és
89%-os szenzitivitás²



3,2 ng/ml (23 pmol/l)
szérumszintű AMH-határérték a
PCOM azonosítására²



Felnőttek esetében a PCOM meghatározására alkalmazható a szérumszintű anti-Müllerian hormon (AMH).¹



Könnyen hozzáférhető, pontos és megbízható módszert kínál a PCOM azonosítására a PCOS-diagnózis részeként²⁻⁵



Képes azonosítani a PCOM-et, és lehetővé teszi a PCOS pontos és korai diagnosztizálását, ami potenciálisan csökkenti a súlyos társbetegségek, például a 2-es típusú diabétesz és a meddőség kialakulásának kockázatát, ami segíthet a hosszú távú költségek csökkentésében^{3,4}

Szakirodalom:

¹ Teede HJ et al. Fertil Steril. 2023;120(4):767-793.

² Dietz de Loos, A. et al. Fertil Steril. 2021;116(4):1149-1157.

³ Knowler, W.C. et al., N Engl J Med., 2002; 346(6):393-403.

⁴ Palomba, S. et al., Hum Reprod., 2008; 23(3):42-50.

⁵ Elecsys AMH Plus teszt leírása https://go.roche.com/elecsys_amhplus

A COBAS és az ELECSYS a Roche védjegye.

© 2024 Roche. Minden jog fenntartva.

Kiadta:
Roche (Magyarország) Kft.
Diagnosztika Divízió
1112 Budapest, Batltoni út 2/A
Tel.: 06-86-200-089

roche.hu

Általános információk

A tanfolyam helyszíne

Hotel Azúr
8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/c.

Kredit pont

A tanfolyam akkreditálásra került, a résztvevők 32 kreditpontot szerezhetnek.

A Regisztrációs Iroda nyitva tartása a tanfolyam ideje alatt

2025. május 22., csütörtök	18:00-20:00
2025. május 23., péntek	08:00-18:00
2025. május 24., szombat	08:00-12:00

Regisztrációs díjak

Regisztrációs díj	2025. 03. 31-ig	2025. 05. 21-ig	Helyszínen
MNT tag résztvevő*	58.000 Ft	65.000 Ft	75.000 Ft
Nem MNT tag résztvevő	68.000 Ft	78.000 Ft	88.000 Ft
Szakdolgozó, 30 év alatti, nyugdíjas	48.000 Ft	53.000 Ft	58.000 Ft
Napijegy péntek			45.000 Ft
Napijegy szombat			38.000 Ft
Céges regisztráció, nem kiállító gyógyszer-, műszer-, és segédeszköz-gyártóknak, forgalmazóknak	150.000 Ft	200.000 Ft	250.000 Ft

A **részvételi díj** tartalmazza a tanfolyam tudományos programján való részvételt, a tanfolyam kiadványait, a kiállítás megtekintését, kávészüneteket, ebédeket.

A **napijegy ára** tartalmazza az aznapi részvételt a tudományos programon, kitzőt és a programfüzetet.

Jelentkezési határidő

A 2025. május 1., után, illetve a helyszínen jelentkező résztvevőknek a szervező iroda túljelentkezés esetén nem feltétlenül tudja biztosítani a tanfolyam anyagait, illetve a közös vacsorán való részvételt.

Ebéd

A Hotel Azúr éttermében büféebédet biztosítunk május 23-24-én.

Társasági Program

Vacsora a Hotel Azúrban

2025. május 23., péntek 20.00 óra

Fakultatív, 26.000 Ft/fő (helyszínen 30.000 Ft/fő)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a részvételi díjak a vacsora költségét NEM tartalmazzák! Amennyiben a vacsorán részt kívánnak venni, azt az on-line regisztráció során feltüntetni szíveskedjenek!

A vacsorára csak előzetes jelentkezést fogadunk el, jegyvásárlás a helyszínen kizárólag a szabad kapacitás függvényében emelt díjért lehetséges. A vacsora ára a helyszínen 30.000 Ft/fő.

Internet

Az Azúr Hotelben ingyenes Wi-Fi internet hozzáférés biztosított.

Busztranszfer

A tanfolyam ideje alatt folyamatos busztranszfert biztosítunk a CE Plaza Hotel, Panoráma Hotel és a Hotel Azúr között az alábbiak szerint:

Május 23., péntek

13:00 órától 30 percenként a CE Plaza Hoteltől, a Panoráma Hoteltől és vissza

Egyeztetés a 06706086806-os telefonszámon.

Május 24., szombat

8:30-10:00 igény szerint egyeztetés a fenti telefonszámon, vagy előző nap a regisztrációban.

Parkolás

A Hotel Azúr parkolójában kizárólag a helyben lakó vendégek parkolását tudjuk biztosítani. További parkolásra a környék utcáiban van lehetőség a KRESZ szabályainak betartásával.

Regisztráció, szállásfoglalás és a fakultatív programok lemondási feltételei


- Lemondási határidő: 2025. március 31.
- 2025. március 31. előtti befizetés és lemondás esetén a részvételi díj 80%-át, a teljes szállásdíjat és a fakultatív program díját visszatérítjük.
- 2025. március 31. és április 11. közötti lemondás esetén a részvételi díj, a szállásdíj és a fakultatív program 50%-át visszatérítjük.
- 2025. április 11. utáni lemondás esetén nem áll módunkban visszatéríteni sem a részvételi-, sem a szállás-, sem a fakultatív program díját.

Szállodák

1.	Hotel Azúr (a Tanfolyam helyszíne) 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c
2.	Hotel Yacht 8600 Siófok, Vitorlás u. 14.
3.	CE Plaza Hotel 8600 Siófok, Somogyi Bacsó út 18/b.
4.	Residence Hotel Balaton 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49.
5.	Panoráma Hotel 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 80.



Kiállítási alaprajz



1. Medis
2. Novo Nordisk
3. CSL
4. P&G
5. Astellas
6. Wörwag Pharma
7. Ewopharma
8. Med-en Trade
9. Swixx
10. Czeizel Intézet
11. Qpharma
12. Lilly
13. Magnapharma
14. Gyno-cont
15. Adexilis
16. Puckpharma
17. Elektro-optika
18. Organon
19. Mályvavirág Alapítvány
20. Istenhegyi géndiagnosztika
21. Sonarmed
22. Maternity Magánklinika

23. MSD
24. Exeltis
25. Dr. Derm
26. Richter Gedeon
27. Egis
28. Geneplanet
29. BTL
30. Krió Intézet
31. Sonopixel
32. Phytotec
33. Genetika neked
34. Theramex
35. GL Pharma
36. Sun-Medical
37. Bluemed
38. A.M.I.



Szakértő a diagnosztikában

Magzati genetikai szűrő- és diagnosztikus laborvizsgálatok (NIPT, CVS, AC) •
SNP-Array • Preimplantációs genetika (PGT-M/SR) • Genetikai hordozóságszűrések •
Onkogenetikai panelek • Meddőségi és Nőgyógyászati laborvizsgálatok



Istenhegyi Géndiagnosztikai, Nőgyógyászati és Családtervezési Centrum

1125 Budapest, Zalatnai utca 2. | (+36 1) 580 8600

www.gendiagnosztika.hu

